



# QUÍ MI COS

---





# QUÍMICOS

## DESENGRIPANTE / SILICONE SPRAY



0900 001 250  
Óleo Desengripante Mix  
250ml/120g



0903 057 300  
Óleo Desengripante  
Fast Lub  
300ml - 150g



0900 002 300  
Silicone spray Mix  
300ml/180g



0900 003 100  
Grafite spray Mix  
200ml/150g



0900 004 200  
Limpa contato Mix  
250ml/120g



0900 009 300  
Descarbonizante Mix  
300ml/200g



0903 80 270  
Descarbonizante  
Car-80 300ml/230g



0900 001 70  
Óleo desengripante  
Mix 75ml/43g



0900 002 70  
Silicone spray  
Mix 75ml/40g



0900 003 70  
Grafite spray Mix  
100ml/60g



0900 004 70  
Limpa Contato  
Mix 100ml/60g



0900 023 70  
Graxa Líquida  
Mix 75ml/43g



0900 009 70  
Descarbonizante  
75ml/40g



0900 012 70  
Silenciador pastilha  
100ml/60g



0903 015  
Graxa Cavidade  
(Branca) 200ml/160g



0903 16  
Graxa de Alta  
Aderência  
250ml/150g



0900 012 200  
Silenciador pastilha  
250ml/155g



0903 12  
Limpa Freios  
280ml/180g



0903 18  
Vaselina spray  
200ml/120g



0903 105  
Lubrificante para  
correntes 250ml/160g



0903 19  
Protetor de Correias  
220ml/190g



0903 038 400  
Anti Respingo Solda  
sem silicone  
400ml/280g



0903 095 - 500ml  
0903 095 1 - 1 litro  
0903 095 2 - 5 litros  
Desengraxante H7  
Multiuso



0903 103  
Espuma limpa tudo  
400ml/370g



0903 036 500  
Espuma de Poliuretano  
500ml/340g



9998 001 197 - Montagem de kit  
9998 001 234 - Para venda  
Sacola Câmbio em Tectel



9998 001 199  
Sacola Cordão  
em Tectel



9998 001 270  
Caixa Kit Revisão  
No verso da caixa, tem um espaço  
para colocar uma etiqueta com  
a logo do cliente caso ele queira,  
conforme foto acima.



**0900 049 1** - Rosa  
Solução Arrefecedora  
Orgânica (concentrado)  
(Uso 40% aditivo  
60% água)  
1 litro



**0900 014 1** - Azul  
Solução Arrefecedora  
Orgânica (concentrado)  
(Uso 40% aditivo  
60% água)  
1 litro



**0900 067 1** - Verde  
Solução Arrefecedora  
Orgânica (concentrado)  
(Uso 40% aditivo  
60% água)  
1 litro



**0900 022 1** - Vermelho  
Anticorrosivo p/ Radiadores  
com motor a diesel  
(Uso 1 parte aditivo p/ 24 de água)  
p/ caminhões antigos que não  
sejam injeção eletrônica  
(Ex. MBB cabine redonda)  
1 litro



**0903 093 1** - Rosa  
Aditivo MCA  
(Orgânico)  
p/ radiadores  
(Uso 40% aditivo  
60% água)  
1 litro



**0903 094 1** - Azul  
Aditivo MCA  
(Orgânico)  
p/ radiadores  
(Uso 40% aditivo  
60% água) - 1 litro



**0900 049 20** - Rosa  
Solução Arrefecedora  
Orgânica - 20 litros



**0903 049 20**  
Água Desmineralizada  
para Radiadores e  
Baterias - 20 litros



**0903 049**  
Água Desmineralizada  
para Radiadores e  
Baterias - 1 litro



**0903 076 1**  
Solução p/ Bateria  
1 litro



**0900 025 500**  
Limpa Radiadores  
Mix - 500ml



**0903 039 250**  
Selante para  
Radiadores 250ml



**0900 043 40**  
Radmix - Pó vedante  
vazamento de  
radiadores 40g



0900 019 500  
Flushing Limpa  
Câter 500ml



0903 013  
Aditivo p/ combustível  
de veículos Gasolina  
Álcool e Flex Limpa  
o sistema de injeção,  
carburadores e válvulas  
200ml



0903 056 200  
Aditivo p/ combustível  
de veículos Diesel.  
Limpa o sistema de  
injetores.  
200ml



0900 063 100  
Limpa Bicos via  
Tanque Gasolina  
Álcool e Flex Motos  
100ml



0903 119  
Aditivo Estabilizador  
Diesel 200ml



0900 045 1  
Detergente p/ cuba  
ultrassônica de limpeza  
de bicos injetores  
1 litro



0900 056 1  
Fluido de teste  
para equipamento  
de limpeza de bicos  
injetores 1 litro



0900 045 100  
Detergente p/ cuba  
ultrassônica de  
limpeza de bicos  
injetores 100ml



0900 055 500  
Oil Treatment 500ml  
(Óleo p/ tratamento de  
óleo lubrificante)



0903 053 500  
Óleo ATF  
500ml  
Bengala de motos, sistemas  
hidráulicos, transmissão  
automática, garfos de motos.



0903 053 200  
Óleo ATF  
200ml



0900 035 500  
DOT 3  
500ml



0900 035 200  
DOT 3  
200ml



0900 042 500  
DOT 4  
500ml




0900 042 200  
DOT 4  
200ml



0903 092 500  
DOT 5  
500ml



0903 092 200  
DOT 5  
200ml





0900 069

Limpador e higienizador de caixa evaporadora do sistema de ar condicionado 1 Litro



0695 083

Pistola aplicadora do produto e Limpador e Higienizador



0690 004

Nebulizador (Pneumático)



0903 010

Líquido de contraste para detectar vazamento de gás em ar condicionado 8ml



Limpador de sistema de ar condicionado spray (conhecido como granada)

250ml/160g

0900 058 - Lavanda **SOFT**

0900 058 1 - Carro Novo

0900 058 4 - Ervas

0900 058 5 - Lavanda



0903 24

Cristalizador de Vidros 100ml c/ burrificador



0903 22

Cristalizador de Vidros 100ml



0900 006 500

Limpa Para-brisa 500ml



0900 006 100

Limpa Para-brisa 100ml



0900 007 60

Antiembaçante 60ml/56g



0900 053 100

Limpador de sistema de ar condicionado 100ml (Lavanda)

Máq. compressor



0900 008 300  
Adesivo de Silicone  
Incolor 280ml/260g



0900 008 50  
Adesivo de Silicone  
Incolor 50g



0900 024 50 - Mixblack  
Adesivo de Silicone  
Alta Temperatura  
**Acético** - Resiste a  
temp. contínuas  
de 260°C, com picos  
de 320°C  
Preto 50g



0900 015 50 - Mixcopper  
Adesivo de Silicone  
Alta Temperatura  
**Acético** contínuas  
de 260°C, com picos  
de 320°C  
Vermelho 50g



0900 020 50 - Mixgrey  
Adesivo de Silicone  
Alta Temperatura  
**Acético** - Resiste a  
temp. contínuas  
de 260°C, com picos  
de 320°C  
Cinza 50g



0900 271 10  
Trava Química  
Torque Alto 10g



0900 242 10  
Trava Química  
Torque Médio 10g



0900 601 10  
Trava Química  
Peças Cilíndricas  
(Rolamentos) 10g



0900 027 100  
Junta Líquida (Cola branca) 100g



0900 027 50  
Junta Líquida (Cola branca) 50g



0900 042 75  
Adesivo p/ juntas  
de motores 73g



0903 905  
Adesivo p/ juntas  
de motores 73g  
(marca 3M)



0900 041 100  
Vedante  
Escapamento  
100g



0900 271 50  
Trava Química  
Torque Alto 50g



0903 080 - Super Black - Preto  
0903 081 - Super Grey - Cinza

Adesivo de Silicone Alta Temperatura **Neutro**  
Resiste a temperaturas contínuas de 265°C,  
com picos de 315°C - 85g



0903 061 - Ultra Black 598 Permatex  
0903 062 - Ultra Grey 5699 Permatex

Silicone neutro elimina juntas, resistente a óleo  
e água quente. Não corrosivo. Temperatura de  
trabalho -54° a 332°C e 260°C intermitente.  
95g



0903 701

Loctite 598 Black  
Vedante de silicone de  
base oxímia, cor preta, indicado  
para fazer juntas em qualquer  
sistema flangeado. Resistente à  
temperaturas de até 329°C  
85g



0903 702

Loctite 5699 Grey  
Vedante de silicone na cor cinza.  
Substitui as juntas convencionais  
por uma vedação total. Mantém  
flexibilidade e resistência sob alta  
vibração. Resiste à temperaturas  
de até 329°C.  
85g



0903 088 - 50ml

Similar ao 518 da Loctite

Material de vedação não corrosivo projetado  
principalmente para uso em superfícies  
de acoplamento com flange de alumínio,  
ferro e aço. Ideal para reparações no local  
e de emergência, ou quando uma junta  
convencional não está disponível. Preenche  
lacunas até 0,015 "e cura a uma  
vedação resistente a solventes.



0903 518

Loctite 518 Veda Flanges  
Elimina juntas de sistemas flangeados.  
Aplica-se em tampas termostática,  
bomba d'água, carcaça do volante, etc.  
15g



0903 051

Adesivo Epoxi Titanium 25ml  
Adere metais como alumínio,  
bronze, cobre, ferro, aço, inox,  
vidro, madeira, concreto



0903 014

Restaurador de fibra,  
plástico, metais, madeira...  
140ml / 190g (c/ tela para reparo)



0900 046 6

Cola retrovisor  
1g



0902 002  
Massa Epóxi  
Durepoxi 100g



0900 009 12  
Adesivo Epóxi Colamix  
Ultrarrápido 10 minutos  
12g cada bisnaga



0903 026  
Araldite Hobby  
10 minutos 16g



0903 025  
Araldite Professional  
90 minutos 23g



Marcador industrial 60 ml - escrita 3mm

- 0903 60 1 - Amarelo
- 0903 60 2 - Azul
- 0903 60 3 - Branco
- 0903 60 4 - Laranja
- 0903 60 5 - Preto
- 0903 60 7 - Vermelho



0903 12 002  
Adesivo Instantâneo  
Tek Bond  
2g



0903 12 005  
Adesivo instantâneo  
Tek Bond  
5g



0903 12 050  
Adesivo Instantâneo  
Multiuso  
50g



0903 12 020  
Adesivo Instantâneo  
Multiuso  
20g



0903 054 30  
Adesivo Contato  
(Cola sapateiro) 30g



0903 20  
Adesivo contato  
(Cola Sapateiro)  
200g



0903 054 28  
Adesivo Contato  
(Cola Sapateiro)  
2,8kg



**Thinner 400**  
Indicado para limpeza em geral  
0903 058 900 - 900ml  
0903 058 5 - Galão 5 lts



**Querosene**  
Indicado para limpeza de peças e limpeza em geral  
0903 060 900 - 900ml  
0903 060 5 - Galão 5 lts



Produtos para limpeza e revelação de trincas em blocos/cilindros  
0903 901 - Limp. e remoção de resíduos  
0903 902 - Spray penetrante  
0903 903 - Spray revelador



\* Trata o combustível  
\* Dispersa a água  
\* Reduz a emissão de gases poluentes  
\* Reduz o consumo  
  
\* 1 ml de otimizador trata 1 litro de combustível  
  
0900 065 40  
Otimizador Mix de Combustível gasolina/álcool/flex  
40 ml - 1 ml otimiza 1 litro de combustível



Detergente espumante (Shampoo biodegradável)  
É ideal para limpeza de pinturas (automóveis,ônibus, caminhões) e superfícies laváveis em geral.  
0903 067 5 - 5 litros  
0903 067 50 - 50 litros  
Diluição: 1 parte para 10 de água



Detergente Automotivo (Similar 'Solupan')  
Indicado para a limpeza de chassis, motores, máquinas agrícolas e auto em geral. Alto poder de emulsificação e saponificação de sujeiras e graxas.  
0903 069 5 - 5 litros  
0903 069 50 - 50 litros  
Diluição: 1 parte para 10 de água



Detergente Desincrustante Ácido ('Intercep')  
Especial para lavagem de carros. Finalidade de Uso: Automotiva, indicado para remoção de sujeidade em chassis, rodas e baús de alumínio.  
0903 068 5 - 5 litros  
0903 068 50 - 50 litros  
Diluição: 1 parte para 10 de água



Desengraxante DL - Alcalino (biodegradável)  
Remover sujeidade orgânica tais como: Óleos, graxas, limpeza de garagem nãoagredindo a pintura das faixas (garagem). Diluição: Limpeza Leve > 1 p/ 40 de água. Limpeza Pesada > 1 p/ 20 de água.  
0903 034 5 - 5 litros  
0903 034 20 - 20 litros



0903 077 2 - 2 litros  
0903 077 5 - 5 litros  
Pneu Pretinho



0903 035 23  
Gel Uva  
60g



0903 035 25  
Gel Tutti Frutti  
60g



0903 035 26  
Gel Morango  
60g



0903 035 29  
Gel Carro Novo  
60g



0903 636 23  
Spring Uva  
42ml



0903 636 25  
Spring Tutti Frutti  
42ml



0903 636 26  
Spring Morango  
42ml



Aromatizante  
Spring 42ml



0903 109  
Aromatizante Spray  
Citrus 60ml



0903 110  
Aromatizante Spray  
Lavanda 60ml



0903 111  
Aromatizante Spray  
Carro Novo 60ml



0903 112  
Aromatizante Spray  
Premium 60ml



0903 113  
Aromatizante Spray  
Sweet 60ml



0903 114  
Aromatizante Spray  
Baunilha 60ml



0903 110  
Cera Automotiva  
Spray 300ml/245g



0903 115  
Lava Auto com  
Cera 500ml



0903 116  
Lava Auto  
Concentrado 500ml



0903 117  
Pneu Pretinho  
500ml



0903 118  
Pneu Pretinho  
100ml



4060 002  
Carrinho Expositor  
de Químicos



**0900 057 220**  
Gel Siliconado Revitalizador  
para Plástico Para-choque  
Painel, peças plásticas  
em geral 220g



**0900 057 26**  
Gel Siliconado Revitalizador  
para Plástico Para-choque  
Painel, peças plásticas  
em geral 2,6 Kgs



**0903 040 100**  
Cera para Plástico  
85g



**0900 061 200**  
Cera Polidora Tradicional  
200g



**0903 36**  
Cera Polidora Tradicional  
galão 3,6 Kgs



**0903 15**  
Grafite Mix  
25g



**0903 089**  
Pasta desengraxante  
para lavar mãos  
FUTURO  
3 Kgs



**0900 029 1**  
Pasta desengraxante  
para lavar mãos  
1 Kg



**0903 016**  
Luva química  
Creme Protetor da  
Pele 250g



**0903 100**  
Silicone Líquido  
Aromatizado  
100ml



**0903 017**  
Limpa e Hidrata  
Couro  
200ml



**0900 062 500**  
Cera Líquida  
Super Brilho  
500ml



Grafite em pó MIX  
**0903 15 1** - Emb. 1KG  
**0903 15 5** - Emb. 5KG  
**Aplicação:** na agricultura para  
lubrificação de sementes e  
plantadeiras, recomendado o  
uso em sementes tratadas com  
fungicidas pois facilita a vazão e  
distribuição das sementes, além  
de proteger e aumentar a vida útil  
do equipamento.



**0900 017 80**  
Graxa Branca  
p/ Correntes  
Com Bico 80g



**0900 031 80**  
Graxa Azul  
p/ Rolamentos  
Com Bico 80g



**0900 016 80**  
Graxa Grafitada  
p/ Correntes  
Com Bico 80g



**0903 603**  
Graxa p/ Juntas  
Homocinéticas  
Sem Bico 80g



**0903 086 50**  
Graxa grafitada  
juntas homocinética  
50g



**0900 032 500**  
Graxa MP2 universal azul  
a base de Lítio  
500g



**0903 090 500**  
Graxa multiuso - (graxa de chassis)  
à base de Cálcio  
500g



**0903 017 500**  
Graxa náutica/branca  
à base de Cálcio  
500g



**0903 106**  
Óleo grafitado  
100ml



**0903 046**  
Primer P-8225A  
aumenta a aderência  
da fita dupla-face  
940ml



**0900 013 350**  
Massa para calafetar  
cinza 350g



**0903 079 1**  
Óleo p/ Pneumática  
1 litro



**0695 042**  
Aplicador de silicone  
bastão 11,2mm  
(40W - 110/220V)



**0903 041 1**  
Bastão de silicone  
incolor unitário



**0903 087**  
Protetor p/ polos de bateria.  
É um anel que libera componentes  
protetores nos polos e terminais da  
bateria. Esses componentes possuem  
ação anticorrosiva que impedem a  
formação de zinabre.



**Tinta Spray**  
400 ml / 240g

**Uso Geral**

0900 052 005  
Branco

0900 052 003  
Azul Escuro

0900 052 009  
Preto Fosco

0900 052 006  
Cinza Médio

0900 052 016  
Alumínio p/ rodas

0900 052 011  
Verde Escuro

0900 052 019  
Dourado

0900 052 017  
Azul Metálico

0900 052 022  
Vermelho Metálico

0900 052 020  
Grafite

0900 052 012  
Vermelho

0900 052 008  
Preto Brilhante



**Tinta Alta Temperatura - Resiste até 600°C.**  
Excelente para pintura de escapamentos,  
motores, churrasqueiras, etc.

0900 052 015  
Alumínio  
Alta Temperatura

0900 052 014  
Preto Fosco  
Alta Temperatura



Tinta agrícola 400ml  
0900 052 023 - Vermelho  
0900 052 024 - Amarelo  
0900 052 025 - Azul  
0900 052 026 - Verde  
0900 052 027 - Laranja



0900 028 430  
Reparador de pneus  
veículos (Para Pickups são  
necessários 2 frascos)  
400ml/250g



0900 028 300  
Reparador de pneus  
para Motocicletas  
200ml/136g



0900 051 300  
Viscomix - Elimina  
Rangidos  
300ml/200g



0900 051 100  
Viscomix - Elimina  
Rangidos  
100ml/70g

Mesmo produto da  
FBS que é homologado  
pela Mitsubishi para  
tirar ruídos das molas.



0695 017  
Chupeta p/  
esmerilhar  
válvulas



0903 074 690  
Cola quente preta  
lata 690g



0903 075 180  
Cimento vulcanizante  
frio lata 163g



0900 030 110  
Pasta p/ esmerilhar  
válvulas 110g



0903 073  
Pasta gel para manutenção  
de pneus 3kg



0903 3  
Vaselina sólida 3kg



0903 900  
Vaselina sólida  
branca 800g



0903 309

Adesivo Betaseal U-418 - 300ml



0903 301

Adesivo Betaseal U-418 310ml



0903 303

Carroceria 15ml



0903 304

Carroceria 15ml



0903 083 300

Adesivo Para-brisa Sika 256 300ml/360g (não precisa de primer)



0903 024

Selante Poliuretano p/ carrocerias cartucho 400g (Cinza)



0903 027

Selante Poliuretano p/ carrocerias sachê 400ml/620g (Cinza)



0903 091

Adesivo Para-brisa 400g (Preto) (não precisa de primer)



0903 104

Cola Para-brisas Sachê (Preto) 800g



0695 039

Ventosa fixação para-brisas (par)



0695 024

Pistola de aplicação manual de cartucho de adesivos 310g (Cursor 18:1)



Pistola de aplicação manual de sachê

0695 044 300 - até 400 ml  
0695 044 600 - até 600 ml



0695 021

Ferramenta de corte de adesivo



0695 014

Cotonete



0695 022

Lâmina de corte de adesivo 3/4




0695 023

Lâmina de corte de adesivo 1"




0695 019

Perfurador de adesivo p/ passagem do arame de corte



0695 012 - 50m

Arame dourado trançado



0695 013 - 50m

Arame quadrado



0695 018

Maniplo p/ corte de adesivo



0695 020

Ferramenta de ancoragem usada em conjunto com o maniplo



0695 065 - 110V

0695 066 - 220V

Lavadora peças motor eletro bomba 22 litros  
Cuba em chapa galvanizada 0,65mm acompanha (mangueira, abraçadeira e arejador) filtro e ralo

Obs: Não é recomendável o uso por mais de 30 minutos

Comprimento: 600 mm

Largura: 450 mm

Altura: 890 mm

Altura da cuba-150 mm

Largura da cuba-220mm



0903 078 120  
Linha automotiva  
120ml



0903 078 30  
Linha motos  
30ml



0903 078 1  
Linha Pesada  
Caminhões / Máquinas Agrícolas...  
1 litro



0690 041  
Bomba p/ aplicação  
de NANO no  
Ar Condicionado

### NANO – Condicionador de Metais

Desenvolvido pela Tribolub Tecnologia, empresa com mais de 40 anos de experiência em lubrificação industrial e serviços prestados às maiores multinacionais do Brasil, o NANO traz ao mercado automotivo toda essa expertise em confiabilidade e durabilidade.

#### O que é:

É um condicionador de metais, sendo sua 3ª geração. Produto inovador com nanotecnologia, sem lubrificantes sólidos, parafinas cloradas ou aditivos que possam prejudicar o motor.

#### Características:

- Não altera as propriedades do lubrificante original;
- Migra para as superfícies metálicas, usando o óleo apenas como veículo;
- Não interfere nas folgas dos componentes;
- Compatível com todos os lubrificantes (minerais, sintéticos, vegetais);
- Pode ser usado em motores, câmbios, diferenciais, compressores, rolamentos, entre outros;
- Recomendado para veículos novos e antigos, com qualquer tipo de combustível.

#### Benefícios:

- Reduz desgaste e custos de manutenção;
- Diminui atrito, ruído e vibração;
- Melhora a partida a frio;
- Reduz consumo de combustível e emissão de poluentes;
- Aumenta a vida útil e confiabilidade do motor;
- No ar-condicionado, melhora o desempenho e reduz o consumo.



NANO é compatível com todos os lubrificantes minerais, sintéticos ou semi, vegetais e suas combinações, inclusive graxas. Proporção de uso:

Local	Quantidade 1ª Aplicação	Veículo	Reaplicação
Motores 4T - Veículos Leves	3% sobre o volume do óleo	Carro/Pick-up	Após 30.000 km, independente das trocas de óleo
		Moto	3% a cada 4 trocas de óleo
	5% sobre o volume do óleo	Regime severo (Competições/Trilha)	5% a cada troca de óleo
Motores 2T	1% sobre o volume do óleo	Geral	1% a cada abastecimento
Câmbio Manual - Veículos Leves	3% sobre o volume do óleo	Geral	3% a cada troca de óleo
Câmbio Automático - Veículos Leves	1% sobre o volume do óleo	Geral	1% a cada troca de óleo
Direção Hidráulica - Geral	1% sobre o volume do óleo	Geral	1% a cada troca de óleo
Compressores de Ar Condicionado	3% sobre o volume do óleo	Geral	3% a cada manutenção preventiva
Motor Linha Pesada - Caminhões/Ônibus	2% sobre o volume do óleo	Caminhões/Ônibus	1% sobre o volume do óleo a cada 30.000 km
Diferencial / Câmbio Manual – Caminhões / Ônibus	3% sobre o volume do óleo	Caminhões/Ônibus	1% sobre o volume do óleo a cada troca
Câmbio Automático – Caminhões / Ônibus	1% sobre o volume do óleo	Caminhões/Ônibus	1% sobre o volume do óleo a cada troca
Motor Linha Pesada - Máquinas Agrícolas / Motor Estacionários	3% sobre o volume do óleo	Trator, Colheitadeiras, Retroescavadeiras, etc.	1% sobre o volume do óleo a cada troca
Transmissões / Caixa de Cambio Diferencial - Máquinas Agrícolas (Inclusive Máquinas Hidro)	3% sobre o volume do óleo	Tratores, Colheitadeiras, Retroescavadeiras, etc.	1% sobre o volume do óleo a cada troca
Sistema Hidráulicos	1% sobre o volume do óleo	Geral	1% sobre o volume do óleo a cada 3.000 h
Comandos / Caixas de Corte	3% sobre o volume do óleo	Tratores, Colheitadeiras, Retroescavadeiras, etc.	3% sobre o volume do óleo a cada troca
Graxas	50 ml a cada kg de graxa	Geral	Aplicar cada manutenção preventiva.
Ar Condicionado	7,5ml no cano de baixa pressão	Geral	Aplicar a cada manutenção preventiva