



OFI CINA





Para uso em temperatura ambiente e em estufas.

Fita crepe automotiva

0995 18 501 - 18mm x 50mt (3M)
0995 48 501 - 48mm x 50mt (Norton)



Suporta até 90°C durante 1 hora e até 120°C durante 30 minutos

Fita crepe automotiva alta performance verde (Norton)

0995 18 502 - 18mm x 50mt
0995 48 502 - 48mm x 50mt



Fita crepe Branca

1002 19 - 18mm x 50mt
1002 24 - 25mm x 50mt
1002 48 - 50mm x 50mt




0995 11 800 - 5kg
0995 11 801 - 4kg
Capa descartável protetora p/ banco em bobina

0695 045
Suporte para bobina de capa p/ banco



0995 11 400
Isolador plástico (Stretch Filme) 50cm larg. x 250mt (com cabo)



Fita antirruído PVC

3990 35 12 - 12mm larg. x 3mm esp. x 10mt
3990 35 20 - 20mm larg. x 3mm esp. x 10mt
3990 35 40 - 40mm larg. x 3mm esp. x 10mt
3990 40 10 - 40mm larg. x 10mm esp. x 5mt
3990 40 20 - 40mm larg. x 20mm esp. x 2,5mt



Fita antirruído feltro

3990 110 19
19x1x10mt
(19mm larg. x 1 esp.)



Fita antirruído poliuretano

3990 55 19
19x5 x 5 mt
(19mm larg. x 5mm esp.)
3990 55 30
30X10X5 mt
(30mm larg. x 10mm esp.)



Fita tecido com adesivo

0995 19 20
0,25x19mm x 20mt




Fita espuma PU s/ cola

3990 30 2
30x5x2 mt
(30mm larg. x 5mm esp.)



0995 11 100
Isolante plástico (Stretch Filme) (11cm x 100mt)



0995 11 200

Capa descartável protetora banco (tipo saco)



0995 011

Kit proteção interior c/ 4 peças

- * 01 capa banco em plástico
- * 01 capa volante em tectel
- * 01 capa alavanca câmbio em tectel
- * 01 capa alav. freio estac. em tectel



0995 012

Kit proteção interior c/ 5 peças

- * 01 capa banco em plástico
- * 01 capa volante em tectel
- * 01 capa alavanca câmbio em tectel
- * 01 capa alav. freio estac. em tectel
- * 01 tapete de papel



0695 040

Disco borracha removedor de adesivos



0998 001 268

Tapete de papel p/ proteção do interior medidas 50x40cm



0995 11 900

Porta OS c/ gancho medidas 23,5x37cm



0691 005 001
Macacão p/ pintura c/ manga comprida c/ capuz e zipper



Silver Tape Importada
0995 051 5 - 45mm x 05mt
0995 051 25 - 45mm x 25mt



Silver Tape TEK BOND
0995 050 25 - 48mm x 25mt
0995 050 5 - 48mm x 05mt



0995 045 50-Transparente
0995 045 51-Marrom
Fita PVC transparente para embalagem
45mm x 45 mt



Fita alta fusão 3M
3996 19 5 - 5mt
3996 19 2 - 2mt



3990 920 30
Fita de advertência Zebra sem cola



Fita Adesiva colorida
45mm x 45mt.
3990 917 30 - Amarela
3990 918 30 - Vermelha
3990 919 30 - Verde
3990 921 30 - Azul
3990 922 30 - Preta
3990 923 30 - Laranja



Fita isolante PRETA
3995 19 5 - 19mm x 5mt
3995 19 10 - 19mm x 10mt
3995 19 20 - 19mm x 20mt



Fita isolante PRETA 3M
3995 18 5 - 18mm x 5mt
3995 18 10 - 18mm x 10mt
3995 18 20 - 18mm x 20mt



3995 20 10
Fita isolante 19mm x 10mt
VERMELHA



Fita veda rosca
(Largura 12mm)
0995 12 10 - 12mm x 12mt
0995 12 25 - 12mm x 25mt
0995 12 50 - 12mm x 50mt



Fita veda rosca
(Largura 18mm)
0995 18 10 - 18mm x 12mt
0995 18 25 - 18mm x 25mt
0995 18 50 - 18mm x 50mt




Fita PVC s/ cola para chicote elétrico
0995 15 - 15mm x 30mt
0995 20 - 20mm x 30mt



Fita dupla face cinza 3M
3990 912 3 - 12mm x 3mt
3990 912 2 - 12mm x 2mt
3990 912 1 - 12mm x 1mt
3990 912 20 - 12mm x 20mt
3990 910 20 - 9,5mm x 20mt




Fita dupla face transparente 3M
3990 911 5 - 12mm x 5mt
3990 911 3 - 12mm x 3mt
3990 911 2 - 12mm x 2mt
3990 911 1 - 12mm x 1mt
3990 911 20 - 12mm x 20mt
3990 910 201 - 9,5mm x 20mt
3990 913 20 - 19mm x 20mt



0995 009
Faixa refletiva para para-choque
10cm x 2,40mt



0995 11 450
Filme plástico para mascaramento 4x80 mt



0995 010
Faixa refletiva para carroceria lado direito
5cm x 30cm

0995 010 1
Faixa refletiva para carroceria lado esquerdo
5cm x 30cm



Papel Semi Kraft p/ mascaramento
0995 11 500 - 90 cm larg. rolo 2Kg.
0995 11 600 - 45 cm larg. rolo 1.0Kg.



0700 60 2
Peso CHUMBO adesivo 3M
pastilhado 5/10g c/ 60g



0700 001 (Jedal)
Peso CHUMBO adesivo 3M
pastilhado 5/10g c/ 60g



0700 60 3 (Jedal)
Peso CHUMBO adesivo 3M
pastilhado 10/10g alto c/ 60g



0702 150 15
Peso CHUMBO adesivo 3M
pastilhado linha caminhões
c/ 150g (15/15) - **Jedal**



Pesos colantes são todos com
fita 3M



0700 003 1

Peso AÇO adesivo 3M pastilhado
divisão 5/5g rolo com 500 peças

- *Facilita a seleção corretas de gramaturas necessárias.
- *Prático e rápido. Cortes precisos c/tesouras ou estiletes.
- *Precisão de todas as unidades, com acabamento zincado brilhante.
- *Diminuí o desperdício geral de contrapesos.



Garra Alta - Roda liga leve

CÓDIGO MIX GRAMA

0700 05 1	5 g
0700 10 1	10 g
0700 15 1	15 g
0700 20 1	20 g
0700 25 1	25 g
0700 30 1	30 g
0700 35 1	35 g
0700 40 1	40 g
0700 45 1	45 g
0700 50 1	50 g
0700 55 1	55 g
0700 60 1	60 g



0700 003
Peso AÇO adesivo 3M pastilhado
divisão 5/5g c/ 60g



Garra Baixa
Roda ferro

CÓDIGO MIX	GRAMA
0700 05	05 g
0700 10	10 g
0700 15	15 g
0700 20	20 g
0700 25	25 g
0700 30	30 g
0700 35	35 g
0700 40	40 g
0700 45	45 g
0700 50	50 g
0700 55	55 g
0700 60	60 g
0700 70	70 g
0700 80	80 g
0700 90	90 g
0700 100	100 g



0695 080
Borracha elevacar
120 mm interno



Caminhão leve
(F-4000/D-40/60...)

CÓDIGO MIX	GRAMA
0701 30	30 g
0701 40	40 g
0701 50	50 g
0701 60	60 g
0701 70	70 g
0701 80	80 g
0701 90	90 g
0701 100	100 g
0701 120	120 g
0701 150	150 g



Válvula para sensor TPMS
0703 001 001 - GM/Ford
0703 001 002 - Toro/Renegade



Válvula cromada p/ pneu s/ câmara
0703 001 003 - Aro 13
0703 001 004 - Aro 14
0703 001 005 - Aro 18




0623 017
Alicete balanceador



Caminhão pesado
pneu **COM** câmara

CÓDIGO MIX	GRAMA
0702 100 1	100 g
0702 150 1	150 g
0702 200 1	200 g
0702 250 1	250 g
0702 300 1	300 g



Caminhão pesado
pneu **SEM** câmara

CÓDIGO MIX	GRAMA
0702 100	100 g
0702 150	150 g
0702 200	200 g
0702 250	250 g
0702 300	300 g



0703 001 412
Válvula pneus
s/ câmara 412
p/ motos



0703 001 413
Válvula pneus
s/ câmara 413
p/ roda de
ferro



0703 001 414
Válvula pneus
s/ câmara 414
p/ roda liga
leve



0703 001 415
Válvula pneus
s/ câmara 415
p/ roda liga
leve



0703 001 418
Válvula pneus
s/ câmara 418



0703 007 001
Válvula p/ câmara comprimento
35mm p/furo 11,3mm
TR13 c/base borr./vulcanite
automóveis/caminhonetes



0703 007 002
Válvula p/ câmara comprimento
35mm p/furo 15,7mm
TR15 c/base borr./vulcanite
automóveis/caminhonetes



0703 008 001
Válvula p/ câmara linha
agrícola 20,6mm p/furo
15,7mm - TR218A



0703 008 002
Válvula s/ câmara tipo ar-água
linha agrícola 47,4mm p/furo
15,7mm - TR618A



0703 002 001
Válvula pneus s/ câmara
95,3mm p/ furo 15,9mm
31 graus TR-572 disco



0703 002 002
Válvula pneus s/ câmara
111mm p/ furo 15,9mm
26 graus TR-573 disco



0703 002 003
Válvula pneus s/ câmara
60mm p/ furo 9,7mm
27 graus V3-20-4 raiada



0703 002 004
Válvula pneus s/ câmara
85mm p/ furo 9,7mm
27 graus V3-20-6 raiada



0703 002 100
Válvula pneus s/ câmara
95,3mm p/ furo 15,9mm
reta - TR-572 disco



0703 002 150
Válvula pneus
s/ câmara
150mm



0703 004 001
Tampa p/ válvula
sextavada - cromada



0703 004 002
Tampa p/ válvula
plástica - preta



0703 006 003
Tarraxa saca núcleo
de válvula 4 funções



0703 006 006
Tarraxa saca núcleo
tipo fenda c/ cabo 25mm



0703 006 007
Tarraxa saca núcleo
tipo fenda c/ cabo 100mm



0703 006 024
Tarraxa saca
núcleo longa



0703 003 001
Núcleo p/ válvula curto
automóveis, ônibus, caminhões,
tratores e motos, pressão de
abertura 25 a 35 psi;
pressão trabalho 0 a 200 psi



0703 006 001
Bico inflador
s/ retenção
mangueira 5/16



0703 006 002
Bico inflador
s/ retenção
mangueira 1/4



0703 006 004
Bico duplo inflador
entrada 1/4 NPT



0703 006 016
Inflador bico duplo
p/ caminhões - 300mm



0703 006 011
Extensão flexível 210mm
caminhões / ônibus



Extensão rígida
caminhões / ônibus
0703 006 009 - 128,6mm
0703 006 010 - 105,2mm



0703 006 012
Suporte para extensões
simples caminhões
ônibus



0703 006 005
Calibrador anológico portátil
entrada 1/4 NPT - 170 Lib.




0703 006 008
Ferramenta p/ montar
valv. pneus s/ câmara



0703 006 013
Calibrador pneus
c/ escala 10-150 psi
ônibus / caminhões



0703 006 014
Calibrador pneus
c/ escala 4-50 psi
veículos passeio



0703 006 015
Calibrador pneus
c/ escala 20-120 psi
ônibus / caminhões



Extensão rígida Nylon
caminhões / ônibus
0703 006 025 - 115mm
0703 006 026 - 125mm
0703 006 027 - 150mm
0703 006 028 - 170mm
0703 006 029 - 180mm
0703 006 030 - 200mm



0703 006 021
Rodilhos rolamento
interno 8mm



0703 006 022
Rodilhos rolamento
interno 12mm



0703 005 001
Inserto para pneus automóveis
(cx c/ 60 unidades)



0695 049 1
Kit reparo pneus
(Metal > profissional)



0695 049
Kit reparo pneus
(cabo plástico)



0703 006 017

Rolo vulcanite 1,5x170mm
1kg p/aplicação quente câmaras



0903 074 690

Cola quente preta
lata - 690g



0903 075 180

Cimento vulcanizante
frio lata - 163g



0703 010 001

Reparo p/ câmara cx c/100pç
SBR1 bicicletas veículos
automotores em geral - 40mm



0703 010 002

Reparo p/ câmara cx c/40pç
SBR2 bicicletas veículos
automotores em geral - 50mm



0703 009 001

Manchão p/ pneus radiais
veículos passeio utilitários
caminhões/ônibus 85x130mm



0642 001

Martelo borracha
80g - 80mm



0642 005

Martelo borracha
500g - 60mm



0642 006

Martelo borracha
200g - 40mm



0623 017

Alicate balanceador



0903 073
Pasta gel para
montagem
de pneus 3kg



0903 3
Vaselina sólida
3kg



0903 900
Vaselina sólida
branca 800g



Macaco hidráulico
8695 004 072 - 4 Ton.
8695 004 122 - 2 Ton.



0703 006 023

Giz cera amarelo
75x14mm cx - c/ 08 pç



0900 028 430

Reparador de pneus
veículos (Para Pickups são
necessários 2 frascos)
400ml/250g



0903 089

Pasta desengraxante
para lavar mãos
FUTURO 3kg



0900 029 1

Pasta desengraxante
para lavar mãos
1kg



0903 016

Luva química
Creme Protetor da Pele
250g



0703 006 018
Macaco jacaré
2 ton. (c/ maleta)



1600 060
Parafuso reg. cambagem
VW Amarok
M14x1,5x102




2600 138
Parafuso reg. cambagem
Ford Ranger 98...12
M14x2,0x110



2600 138 1
Parafuso cambagem
M14X2,0X110
Ranger 13...



4600 145
Parafuso reg. cambagem
GM S-10 ...11
4x4/4x2
M12x1,75x99




4600 211
Parafuso reg. cambagem
GM S-10 12...
M16x1,5x105



6200 301 9
Tubo ajustador de cambagem
Toyota Hilux SW4
3.0 95...05



6200 301 2
Parafuso reg. cambagem
Toyota Hilux 97...04
M16x1,5x115



6200 301
Parafuso reg. cambagem
Toyota Hilux 05...15
M14x1,5x116
(pequeno)



6200 301 1
Parafuso reg. cambagem
Toyota Hilux 05...15
M14x1,5x140
(grande)



6200 301 7
Parafuso reg. cambagem
Toyota Hilux 16...
M16x1,5x130



6200 301 8
Parafuso reg. cambagem
Toyota Hilux 16...
M16x1,5x116



6200 301 3
Parafuso reg. cambagem
Mitsubishi L200 Triton
M12x1,25x100



Kit correção de cambagem

- 1600 494 - 10mm** - Fiat/Kia/Ford/Jac Motors
- 1600 492 - 12mm** - Fiat/GM/Renault/Mercedes/BMW/Suzuki/Volvo/VW/Peugeot/Chrysler/Alfa Romeo
- 1600 493 - 14mm** - Renault/Mitsubishi/Honda/Toyota/Nissan/Chrysler/Jac Motors.
- 4601 111 - 14mm** - GM - Onix/Prisma/Cobalt/Spin
- 6200 888 - 15mm** - Toyota Corolla ...09
- 1600 495 - 16mm** - Honda



1000 180
Arruela trava
aço 1020 furo 12.4mm
Polido




6200 504
Porca torção suspensão
Toyota Hilux ...04
M12x1,25



6200 301 4
Parafuso reg. cambagem
Nissan Frontier SEL 08...
M14x1,5x121



6200 301 5
Parafuso reg. cambagem
Nissan Frontier 03...07
M14x1,5x88



6200 301 6
Parafuso torção bandeja
Nissan Frontier/L200
M14x1,5x118




Calço cambagem
extra fino - Opala/Caravan
4600 343 05 - (0,5mm)
4600 343 1 - (1,0mm)
4600 343 15 - (1,5mm)
4600 343 3 - (3,0mm)



Calço cambagem
GM-A/C/D-20 85...92
4600 345 1 - (1,0mm)
4600 345 15 - (1,5mm)
4600 345 3 - (3,0mm)



Calço cambagem
D-40/A/C/D-20 93...96
GMC-6.150/Silverado 97...
4600 346 15 - (1,5mm)
4600 346 3 - (3,0mm)
4600 346 5 - (5,0mm)



Calço de cambagem
Mitsubishi L200

Cod. MIX	Medida
6200 252 05	0,5 mm
6200 252 1	1,0 mm
6200 252 15	1,5 mm
6200 252 2	2,0 mm



0990 190
Estopa p/ polimento
branca **ALVEJADA**
150g



0990 150
Estopa p/
polimento branca
150g (1ª linha)



0990 160
Estopa p/
limpeza branca
150g (2ª linha)



0990 170
Estopa p/ serviço
colorida
150g (1ª linha)



0990 001
Algodão para polimento
limpeza em geral - 100g



0903 107
Pano multiuso 28x40
rolo com 600 unidades



Fardo c/ 30 Kg


0990 60 3 **0990 60 1** **0990 60** **0990 60 2**
Colorida Branca Colorida Branca
(1ª Linha) (1ª Linha)(2ª Linha)(2ª Linha)



0990 21
Malha costurada
FARDO c/ 20 Kg



0990 21 1
Malha costurada
UNIDADE



0990 33 53
Flanela em microfibras
cores diversas
33 x 53 cm



0990 35 65
Saco 35 x 55 cm
algodão alvejado
para limpeza geral



3991 033
Acoplador Graxa
Engate Rápido duplo
P/ Grazeiras 1/8




3991 008
Bico de engraxadeira
pneumática e manual
(4 castanhas)




3991 007
Bico de engraxadeira
fino c/ quatro castanhas



3991 008 1
Bico de engraxadeira
c/ agulha




3991 009
Extensão p/
engraxadeira



0990 30 38
Pano 30x38 cm
de fibra de viscose
para limpeza geral, alta
resistência a produtos
químicos, não solta pluma e
nem fiapos.
(produto Dupont)



0695 101
Aplicador cartucho
300g



0990 29 29
Toalha industrial para limpeza
alto poder de absorção
Composição: 70% Viscose,
20% Poliéster e 10% Polipropileno



0691 006 001
Mascara de solda
VISOR FIXO e
carneira com catraca
(SEM LENTE)



0691 006 002
Mascara de solda
VISOR ARTICULADO
e carneira com catraca
(SEM LENTE)



0691 006 003
Escudo p/ solda
Polipropileno
(SEM LENTE)



Filtro de luz retangular
0691 006 006 - Tonalidade 10
0691 006 007 - Tonalidade 12
0691 006 008 - Tonalidade 14




0691 006 004
Lente incolor
retangular



0691 008 002
Protetores faciais retos
verde 8 polegadas



0691 008 001
Protetores faciais retos
incolor 8 polegadas



0691 007 008
Carneira para capacete
simples



0691 001 004
Óculos para solda
maçariqueiro



Filtro de luz redondo (PAR)
0691 006 009 - Tonalidade 6
0691 006 010 - Tonalidade 8



0691 006 005
Lente incolor
redonda (PAR)



0691 005 004
Mangote de raspa



0691 005 003
Perneira de raspa
com velcro



0691 005 002
Avental de raspa
sem emenda 60 cm x 1,0 mts



Capacete proteção
carneira com catraca
0691 007 001 - Amarelo
0691 007 002 - Azul
0691 007 003 - Branco
0691 007 004 - Cinza
0691 007 005 - Laranja
0691 007 006 - Verde
0691 007 007 - Vermelho



Botina segurança c/ elástico
sem biqueira (couro raspa)
0691 009 015 - N°36
0691 009 016 - N°37
0691 009 001 - N°38
0691 009 002 - N°39
0691 009 003 - N°40
0691 009 004 - N°41
0691 009 005 - N°42
0691 009 006 - N°43



Botina segurança c/ elástico
com biqueira (couro raspa)
0691 009 017 - N°36
0691 009 018 - N°37
0691 009 008 - N°38
0691 009 009 - N°39
0691 009 010 - N°40
0691 009 011 - N°41
0691 009 012 - N°42
0691 009 013 - N°43



0691 004 001

Respirador desc.
para poeiras e névoas
(PFF1)



0691 004 003

Respirador desc. c/ válvula
para poeiras e névoas
(PFF1)



0691 004 002

Respirador desc.
para poeiras, névoas,
fumos, vapores orgânicos
e pintura spray
(PFF2)



0691 004 004

Respirador desc. c/
válvula para poeiras, névoas,
fumos, vapores orgânicos
e pintura spray
(PFF2)



0691 004 010

Respirador desc.
para poeiras, névoas, fumos,
vapores orgânicos e pintura spray
(PFF2VO c/ carvão ativado)



0691 004 011

Respirador desc. c/ válvula
para poeiras, névoas, fumos,
vapores orgânicos e pintura spray
(PFF2VO c/ carvão ativado)



0691 004 006

Máscara resp. para poeiras
e névoas. Utilizadas somente
c/ cartuchos 0691 004 007
0691 004 008
(NÃO ACOMPANHA CARTUCHOS)




0691 004 007

Cartucho para poeiras e névoas
tais como: cal, cimento, minério de
ferro, poeiras de grãos...
Utilizada nas máscaras
0691 004 006



0691 004 008

Cartucho para vapores
orgânicos tais como: acetona,
petróleo, eter, nafta...
Utilizada nas máscaras
0691 004 006



0691 004 009

Pré-filtro para
partículas sólidas.
Utilizada nas máscaras
0691 004 006 com cartucho
0691 004 007
(CX COM 10 FILTROS)



0691 001 001

Óculos de proteção c/
harte regulável (incolor)



0691 001 002

Óculos de proteção c/
harte regulável (ambar)



0691 001 003

Óculos de proteção c/
harte regulável (cinza)



0691 001 005

Óculos de proteção
(incolor)



0691 001 007

Óculos de proteção
(ambar)



0691 001 006

Óculos de proteção
(cinza)



0691 003 002

Abafador auditivo tipo concha
Carbografite 14 DB




0691 003 005

Abafador auditivo
POMP MUFFLER 3M 23 DB



0691 003 001

Protetor auditivo 15DB
(material copolímero)



0691 003 003

Protetor auditivo Polimer
3M 16DB



0691 002 001
Luva tricotada
100% algodão 4 fios
(Branca)



0691 002 002
Luva tricotada
100% algodão 4 fios
(Branca pigmentada)



0691 002 021
Luva tricotada
algodão 4 fios
(Preta)



0691 002 019
Luva tricotada algodão
Pigmentada 4 fios
(Preta pigmentada)



0691 002 013
Luva de Vaqueta
(Petroleira)



Luva tricotada c/ palma
revestida com poliuretano
0691 002 018 - M / Nº 8
0691 002 027 - G / Nº 9
0691 002 014 - GG / Nº 10



0691 002 016
Luva de LATEX
descartável - tam. M
(cx c/ 50 pares)



0691 002 017
Luva de LATEX
descartável - tam. G
(cx c/ 50 pares)



0691 002 009
Luva de VINIL descartável
c/ amido (anti-alérgica/facilita
calçamento) tamanho G
(cx. com 50 pares)



0691 002 008
Luva de VINIL descartável
c/ amido (anti-alérgica/facilita
calçamento) tamanho M
(cx. com 50 pares)



0691 002 020
Luva PVC com forro algodão
27cm. **Resistência Química:**
Agressivos ácidos, agressivos
básicos detergentes, sabões,
amoníacos e similares; alcóois;
éteres; cetonas; ácidos orgânicos.



Luva de látex
Ótima resistência a detergentes
gorduras vegetais e animais, sais e álcool
0691 002 028 - P / Nº 7
0691 002 007 - M / Nº 8
0691 002 004 - G / Nº 9




Luva nitrílica
Ótima resistência solventes
deriv. de petróleo, gorduras
0691 002 026 - P / Nº 7
0691 002 025 - M / Nº 8
0691 002 005 - G / Nº 9
0691 002 022 - GG / Nº 10



Luva de Raspa
c/reforço palma
0691 002 010 - Cano 7
0691 002 011 - Cano 15
0691 002 012 - Cano 20




0691 002 006
Luva de algodão revestida com látex.
Atividades que exijam boa resistência a
abrasão, cortes e perfuração.
Sustitui as tradicionais luvas de pedreiro.



Lixa **FERRO** NORTON

- 3772 36 - Grão 36
- 3772 40 - Grão 40
- 3772 50 - Grão 50
- 3772 60 - Grão 60
- 3772 80 - Grão 80
- 3772 100 - Grão 100
- 3772 120 - Grão 120
- 3772 150 - Grão 150
- 3772 180 - Grão 180
- 3772 220 - Grão 220



Lixa **D'ÁGUA** NORTON

- 3783 080 - Grão 80
- 3783 100 - Grão 100
- 3783 120 - Grão 120
- 3783 150 - Grão 150
- 3783 180 - Grão 180
- 3783 220 - Grão 220
- 3783 240 - Grão 240
- 3783 280 - Grão 280
- 3783 320 - Grão 320
- 3783 360 - Grão 360
- 3783 400 - Grão 400
- 3783 500 - Grão 500
- 3783 600 - Grão 600
- 3783 120 0 - Grão 1200
- 3783 150 0 - Grão 1500
- 3783 200 0 - Grão 2000
- 3783 250 0 - Grão 2500




Lixa **D'ÁGUA** 3M

- 3684 11 80 - Grão 80
- 3684 11 100 - Grão 100
- 3684 11 120 - Grão 120
- 3684 11 150 - Grão 150
- 3684 11 180 - Grão 180
- 3684 11 220 - Grão 220
- 3684 11 240 - Grão 240
- 3684 11 280 - Grão 280
- 3684 11 320 - Grão 320
- 3684 11 360 - Grão 360
- 3684 11 400 - Grão 400
- 3684 11 600 - Grão 600
- 3684 111 200 - Grão 1200
- 3684 112 000 - Grão 2000
- 3684 112 500 - Grão 2500
- 1200 003 395 - Grão 3000




Lixa a **SECO** NORTON

- 3781 080 - Grão 80
- 3781 100 - Grão 100
- 3781 120 - Grão 120
- 3781 150 - Grão 150
- 3781 180 - Grão 180
- 3781 220 - Grão 220
- 3781 240 - Grão 240
- 3781 280 - Grão 280
- 3781 320 - Grão 320
- 3781 400 - Grão 400
- 3781 500 - Grão 500
- 3781 600 - Grão 600
- 3781 800 - Grão 800
- 3781 100 0 - Grão 1000
- 3781 120 0 - Grão 1200



Disco de Lixa
4,5 Poleg.
NORTON

- 3775 45 036 - Grão 036
- 3775 45 050 - Grão 050
- 3775 45 060 - Grão 060
- 3775 45 080 - Grão 080
- 3775 45 100 - Grão 100
- 3775 45 120 - Grão 120




Disco de Lixa
7 Poleg.
NORTON

- 3775 7 024 - Grão 024
- 3775 7 036 - Grão 036
- 3775 7 060 - Grão 060
- 3775 7 080 - Grão 080
- 3775 7 100 - Grão 100
- 3775 7 120 - Grão 120



Disco de borracha

- 3779 412 - 4. 1/2 poleg.
- 3779 7 - 7 poleg.



Disco Pluma A 275 6 furos
lixa a **SECO** NORTON

- 3787 080 - Grão 80
- 3787 120 - Grão 120
- 3787 150 - Grão 150
- 3787 180 - Grão 180
- 3787 220 - Grão 220
- 3787 280 - Grão 280
- 3787 320 - Grão 320
- 3787 400 - Grão 400
- 3787 600 - Grão 600
- 3787 800 - Grão 800



0903 030
Massa para polir
base d'água Nº 2
1 Kg



0695 041 58
Adaptador para
boinas 5/8



1002 001
Boina dupla face



1002 002
Boina dupla face
super macia



Disco de corte 2 telas Norton

- | | A | B | C | - A | B | C |
|-------------|-----|-----|---------|------|--------|---|
| 3780 3 38 | 3,0 | 1,0 | 3/8-76 | x1,0 | x10,0 | |
| 3774 45 78 | 4,5 | 1,0 | 7/8-115 | x1,0 | x22,22 | |
| 3774 451 78 | 4,5 | 1/8 | 7/8-115 | x3,0 | x22,22 | |
| 3774 7 78 | 7,0 | 1/8 | 7/8-178 | x3,0 | x22,22 | |
| 3774 9 78 | 9,0 | 1/8 | 7/8-229 | x3,0 | x22,22 | |
| 3774 10 58 | 10 | 1/8 | 5/8-254 | x3,0 | x15,87 | |



Disco de desbaste Norton

- | | A | B | C | - A | B | C |
|------------|-----|------|----------|-------|--------|---|
| 3778 45 78 | 4,5 | 3/16 | 7/8-115 | x4,76 | x22,22 | |
| 3778 7 78 | 7,0 | 1/4 | x7/8-178 | x6,0 | x22,22 | |



Flap Disc Norton

Desbastam e dão acabamento ao mesmo tempo, eliminando a troca de discos em trabalhos que exijam as duas operações.

115x22,2

- 3785 001 040 - Grão 40
- 3785 001 050 - Grão 50
- 3785 001 060 - Grão 60
- 3785 001 080 - Grão 80
- 3785 001 120 - Grão 120



Disco de lixa Avos

- 3784 50 - Grão 50
- 3784 80 - Grão 80
- 3784 100 - Grão 100
- 3784 120 - Grão 120



Disco Surface Strip

- 3788 152 12 - 152mm x furo 12,7mm




Suporte de lixa SPEED-LOK TR

- 3782 51 - 51 mm
- 3782 76 - 76 mm



Disco SPEED-LOK TR 51mm NORTON

- 3782 51 36 - Grão 36
- 3782 51 50 - Grão 50
- 3782 51 60 - Grão 60
- 3782 51 80 - Grão 80
- 3782 51 100 - Grão 100
- 3782 51 120 - Grão 120



Disco SPEED-LOK TR 76mm NORTON

- 3782 76 36 - Grão 36
- 3782 76 60 - Grão 60
- 3782 76 120 - Grão 120



Disco de corte para Ferro

Disco produzido em óxido de alumínio
Corpo reforçado com 2 malhas de fibra de vidro

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 015	115X1,0X22,23mm	13.300
0640 016	180X1,6X22,23mm	8.500



Disco de corte para Aço Inox

Disco produzido em óxido de alumínio
Corpo reforçado com 2 malhas de fibra de vidro

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 017	115X1,0X22,23mm	13.300



Disco de corte para Aço Inox

Disco produzido em óxido de alumínio
Corpo reforçado com 2 malhas de fibra de vidro

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 018	180X1,6X22,23mm	8.500
0640 019	110X1,0X20mm	13.300



Disco de DESBASTE FERRO

Disco produzido em óxido de alumínio.
Corpo reforçado com 3 malhas de fibra de vidro


COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 020	115X6,5X22,23mm	13.300



Disco Flap Cônico

Disco produzido com lixas de grãos de ZIRCÔNIA
Corpo reforçado com malhas de fibra de vidro

COD.	GRÃO	TAMANHO
0640 021	40	115X22,23mm
0640 022	60	115X22,23mm
0640 023	80	115X22,23mm
0640 024	120	115X22,23mm



Disco de lixa com VELCRO

Disco produzido em costado de fibra com VELCRO adesivo e grão de óxido de alumínio marrom

COD.	GRÃO	TAMANHO
0640 041	24	125mm/8 furos
0640 042	36	125mm/8 furos
0640 043	40	125mm/8 furos
0640 044	60	125mm/8 furos
0640 045	80	125mm/8 furos
0640 046	100	125mm/8 furos
0640 047	120	125mm/8 furos
0640 048	150	125mm/8 furos
0640 049	180	125mm/8 furos



Disco lixa de FIBRA

Disco produzido em costado de fibra, adesivo e grão de óxido de alumínio marrom.

COD.	GRÃO	TAMANHO
0640 025	24	115x22,2mm
0640 026	36	115x22,2mm
0640 027	40	115x22,2mm
0640 028	50	115x22,2mm
0640 029	60	115x22,2mm
0640 030	80	115x22,2mm
0640 031	100	115x22,2mm
0640 032	120	115x22,2mm
0640 033	24	180x22,2mm
0640 034	36	180x22,2mm
0640 035	40	180x22,2mm
0640 036	50	180x22,2mm
0640 037	60	180x22,2mm
0640 038	80	180x22,2mm
0640 039	100	180x22,2mm
0640 040	120	180x22,2mm



Disco de corte segmentado DIAMANTADO

Aplicações: Utilizado em **ESMERILHADEIRA**
Ideal para a abertura de canaletas na construção civil e especialmente indicado para alvenaria e concreto
Permite também cortes em mármore, granito, pedra, telha, tijolo, entre outros.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 050	110X22,23mm	13.900



Disco de corte segmentado DIAMANTADO

Aplicações: Utilizado em **ESMERILHADEIRA**
Ideal para a abertura de canaletas na construção civil e especialmente indicado para alvenaria e concreto
Permite também cortes em mármore, granito, pedra, telha, tijolo, entre outros.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 052	230X22,23mm	6.650



Disco de corte DIAMANTADO TURBO

Aplicações: Utilizados juntamente com **ESMERILHADEIRA**
Nos trabalhos de corte em granitos, mármore, telhas, telhas de fibrocimento, basalto e outros materiais que não necessitam de um acabamento liso, mas que também não podem lascar ou apresentar rebarbas.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 051	110X22,23mm	13.900



Disco de corte segmentado DIAMANTADO

Aplicações: Utilizado em **SERRA MARMORE**
ideal para a abertura de canaletas na construção civil e especialmente indicado para alvenaria e concreto
Permite também cortes em mármore, granito, pedra, telha, tijolo, entre outros

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
3786 002	110X20mm	13.900
0640 075	180X22,23mm	8.400



Disco de corte Contínuo DIAMANTADO

Aplicações: Utilizados juntamente com **SERRA MÁRMORE** Nos trabalhos de corte em pisos, azulejos, porcelanatos, mármore e outros materiais que necessitam de um acabamento liso e com alta qualidade.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
3786 001	110X20mm	13.900



Disco de corte DIAMANTADO TURBO

Aplicações: Utilizados juntamente com **SERRA MÁRMORE** Nos trabalhos de corte em granitos, mármore, telhas, basalto telhas de fibrocimento, e outros materiais que não necessitam de um acabamento liso, mas que também não podem lascar ou apresentar rebarbas.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
3786 003	110X20mm	13.900
0640 076	180X22,23mm	8.400



Disco de corte DIAMANTADO TURBO (PARA PORCELANATO)

Aplicações: Utilizados juntamente com **SERRA MÁRMORE** nos trabalhos de corte em PORCELANATOS.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 077	110X20mm	13.900



Rebolo DIAMANTADO TURBO

Aplicações Utilizados juntamente com **ESMERILHADEIRA** Indicado para desbaste, afiação e polimento em mármore, granito, concreto e pedras.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 054	115mm Rosca M14	10.500



Disco de corte com TUNGSTÊNIO

Aplicações: Utilizado em **SERRA MÁRMORE** para cortes de madeiras macias, aglomerado, MDF, pisos laminados, bem como na construção civil para cortes de, madeira com pregos e resíduos de concreto.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 055	110X20mm	14.000



Serra circular p/ Madeira 24 dentes em WIDEA

Aplicações: Utilizado nos trabalhos de corte em madeiras, compensados, MDF, etc. Lâmina em aço carbono temperada. Dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 056	4.3/8x20mm	13.000
0640 057	7.1/4x20mm	8.000



Serra circular p/ Madeira
24 dentes em WIDEA

Aplicações: Utilizado nos trabalhos de corte em madeiras, compensados, MDF, etc. Lâmina em aço carbono temperada. Dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem.



Serra circular p/ Madeira
24 dentes em WIDEA

Aplicações: Utilizado nos trabalhos de corte em madeiras, compensados, MDF, etc. Lâmina em aço carbono temperada. Dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem.



Lâmina em aço carbono
60 dentes para Serra Circular

Aplicações: Utilizado nos trabalhos de corte em madeiras, compensados, MDF, etc. Lâmina em aço carbono temperada. Dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 061	235x25,4mm	5.600

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 058	4.3/8X20mm	13.000
0640 059	7.1/4X20mm	8.000

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 060	110X20mm	13.900



Encerado de Polietileno Azul (Lona plástica)
Espessura aproximada (100 Micras)

COD.	TAMANHO
0640 062	3x2 mt
0640 063	4x3 mt
0640 064	4x4 mt
0640 065	5x4 mt
0640 066	6x5 mt



0640 133 Disco Abrasivo
Removedor - 5"

Aplicação:

O Disco Abrasivo para Metais é a ferramenta definitiva para transformar sua abordagem em limpeza, preparação e acabamento de superfícies metálicas. Este disco é a escolha ideal para a remoção de primer, tinta, oxidação e ferrugem. Prepare suas superfícies metálicas de maneira eficaz, deixando-as prontas para receber o próximo estágio de acabamento.



3659 21

Pendente de LED 550 lumens
via bateria 12V
cabo de 3 metros



3659 22

Pendente de LED 550 lumens
Bivolt 110/220
cabo de 5 metros