



# FITAS/CAPAS

# OFICINA - 01



Para uso em temperatura ambiente e em estufas.

Fita crepe automotiva  
0995 18 501 - 18mm x 50mt (Norton)  
0995 48 501 - 48mm x 50mt (3M)



Suporta até 90°C durante 1 hora e até 120°C durante 30 minutos

Fita crepe automotiva alta performance verde (Norton)  
0995 18 502 - 18mm x 50 mt  
0995 48 502 - 48mm x 50 mt



Suporta até 95°C durante 45 minutos

Fita crepe automotiva (Flaxfitas)  
1002 19 - 18mm x 50mt  
1002 24 - 24mm x 45mt  
1002 48 - 48mm x 45mt



0695 040  
Disco borracha removedor de adesivos



0995 11 800 - 5kg  
0995 11 801 - 4kg  
Capa descartável protetora p/ banco em bobina



0695 045  
Suporte para bobina de capa p/ banco

0995 11 100  
Isolante plástico (Stretch Filme) (11cm x 100mt)



Fita antirruído PVC  
3990 35 12 - 12mm larg. x 3mm esp. x 10mt  
3990 35 20 - 20mm larg. x 3mm esp. x 10mt  
3990 35 40 - 40mm larg. x 3mm esp. x 10mt  
3990 40 10 - 40mm larg. x 10mm esp. x 5mt  
3990 40 20 - 40mm larg. x 20mm esp. x 2,5mt



Fita antirruído feltro  
3990 110 19  
19x1x10mt  
(19mm larg. x 1 esp.)



Fita antirruído poliuretano  
3990 55 19  
19x5 x 5 mt  
(19mm larg. x 5mm esp.)  
3990 55 30  
30X10X5 mt  
(30mm larg. x 10mm esp.)




Fita tecido com adesivo  
0995 19 20  
0,25x19mm x 20mt



Fita espuma PU s/ cola  
3990 30 2  
30x5x2 mt  
(30mm larg. x 5mm esp.)



0995 11 400  
Isolador plástico (Stretch Filme) 50cm larg. x 250mt (com cabo)



0995 11 200  
Capa descartável protetora banco (tipo saco)



0995 011  
Kit proteção interior c/ 4 peças  
\* 01 capa banco em plástico  
\* 01 capa volante em tectel  
\* 01 capa alavanca câmbio em tectel  
\* 01 capa alav. freio estac. em tectel



0995 012  
Kit proteção interior c/ 5 peças  
\* 01 capa banco em plástico  
\* 01 capa volante em tectel  
\* 01 capa alavanca câmbio em tectel  
\* 01 capa alav. freio estac. em tectel  
\* 01 tapete de papel



9998 001 268  
Tapete de papel p/ proteção do interior medidas 50x40cm



0995 11 900  
Porta OS c/ gancho medidas 23,5x37cm



0691 005 001  
Macacão p/ pintura c/ manga comprida c/ capuz e zíper

**3M****FITAS/PAPEL****OFICINA - 02**

0995 045 50-Transparente  
0995 045 51-Marrom  
Fita PVC transparente  
para embalagem  
45mm x 45 mt  
**3M**



Silver Tape TEK BOND  
0995 050 25 - 48mm x 25mt  
0995 050 5 - 48mm x 5mt



Fita alta fusão 3M  
3996 19 5 - 5mt  
3996 19 2 - 2mt



Fita demarcação piso  
48mm x 30mt.  
3990 921 30 - Azul  
3990 919 30 - Verde



Fita veda rosca  
(Largura 12mm) (Largura 18mm)  
0995 12 10 - 12mm x 12mt 0995 18 10 - 18mm x 12mt  
0995 12 25 - 12mm x 25mt 0995 18 25 - 18mm x 25mt  
0995 12 50 - 12mm x 50mt 0995 18 50 - 18mm x 50mt



3995 20 10  
Fita isolante  
19mm x 10mt  
**VERMELHA**



Fita isolante **PRETA**  
3995 19 5 - 19mm x 5mt  
3995 19 10 - 19mm x 10mt  
3995 19 20 - 19mm x 20mt



Fita isolante **PRETA 3M**  
3995 18 5 - 18mm x 5mt  
3995 18 10 - 18mm x 10mt  
3995 18 20 - 18mm x 20mt



0995 11 450  
Filme plástico para  
mascaramento  
4x80 mt



Papel **semi kraft** p/ mascaramento  
0995 11 500 90 cm larg. rolo 3Kg.  
0995 11 600 45 cm larg. rolo 1.5Kg.



Fita dupla face cinza **3M**  
3990 912 3 - 12mm x 3mt  
3990 912 2 - 12mm x 2mt  
3990 912 1 - 12mm x 1mt  
3990 912 20 - 12mm x 20mt  
3990 910 20 - 9,5mm x 20mt



Fita dupla face transparente **3M**  
3990 911 5 - 12mm x 5mt  
3990 911 3 - 12mm x 3mt  
3990 911 2 - 12mm x 2mt  
3990 911 1 - 12mm x 1mt  
3990 911 20 - 12mm x 20mt  
3990 910 201 - 9,5mm x 20mt  
3990 913 20 - 19mm x 20mt



Fita PVC s/ cola  
para chicote elétrico  
0995 15 - 15mm x 30mt  
0995 20 - 20mm x 30mt



0995 009  
Faixa refletiva para  
para-choque  
10cm x 2,40mt



0995 010  
Faixa refletiva para  
carroceria lado  
direito  
5cm x 30cm

0995 010 1  
Faixa refletiva para  
carroceria lado  
esquerdo  
5cm x 30cm



# CALÇO CAMBAGEM

# OFICINA - 03



**1600 060**

Parafuso reg. cambagem  
VW Amarok  
M14x1,5x102



**2600 138**

Parafuso reg. cambagem  
Ford Ranger 98...12  
M14x2,0x110



**2600 138 1**

Parafuso cambagem  
M14X2,0X110  
Ranger 13...



**4600 145**

Parafuso reg. cambagem  
GM S-10 ...11  
4x4/4x2  
M12x1,75x99



**4600 211**

Parafuso reg. cambagem  
GM S-10 12...  
M16x1,5x105



**6200 301 9**

Tubo ajustador de cambagem  
Toyota Hilux SW4  
3.0 95...05



**6200 301 2**

Parafuso reg. cambagem  
Toyota Hilux 97...04  
M16x1,5x115



**6200 301**

Parafuso reg. cambagem  
Toyota Hilux 05...15  
M14x1,5x116  
(pequeno)



**6200 301 1**

Parafuso reg. cambagem  
Toyota Hilux 05...15  
M14x1,5x140  
(grande)



**6200 301 7**

Parafuso reg. cambagem  
Toyota Hilux 16...  
M16x1,5x130



**6200 301 8**

Parafuso reg. cambagem  
Toyota Hilux 16...  
M16x1,5x116



**6200 301 3**

Parafuso reg. cambagem  
Mitsubishi L200 Triton  
M12x1,25x100



- 1600 494 - 10mm - Fiat/Kia/Ford/Jac Motors
- 1600 492 - 12mm - Fiat/GM/Renault/Mercedes/BMW/Suzuki/Volvo/VW/Peugeot/Chrysler/Alfa Romeo
- 1600 493 - 14mm - Renault/Mitsubishi/Honda/Toyota/Nissan/Chrysler/Jac Motors.
- 4601 111 - 14mm - GM - Onix/Prisma/Cobalt/Spin
- 6200 888 - 15mm - Toyota Corolla ...09
- 1600 495 - 16mm - Honda

**Kit correção de cambagem**



**6200 504**

Porca torção suspensão  
Toyota Hilux ...04  
M12x1,25



**6200 301 4**

Parafuso reg. cambagem  
Nissan Frontier SEL 08...  
M14x1,5x121



**6200 301 5**

Parafuso reg. cambagem  
Nissan Frontier 03...07  
M14x1,5x88



**6200 301 6**

Parafuso torção bandeja  
Nissan Frontier/L200  
M14x1,5x118



Calço cambagem

extra fino - Opala/Caravan

- 4600 343 05 - (0,5mm)
- 4600 343 1 - (1,0mm)
- 4600 343 15 - (1,5mm)
- 4600 343 3 - (3,0mm)



Calço cambagem

GM-A/C/D-20 85...92


- 4600 345 1 - (1,0mm)
- 4600 345 15 - (1,5mm)
- 4600 345 3 - (3,0mm)



Calço cambagem

D-40/A/C/D-20 93...96  
GMC-6.150/Silverado 97...

- 4600 346 15 - (1,5mm)
- 4600 346 3 - (3,0mm)
- 4600 346 5 - (5,0mm)



Calço de cambagem  
Mitsubishi L200

Cod. MIX	Medida
6200 252 05	0,5 mm
6200 252 1	1,0 mm
6200 252 15	1,5 mm
6200 252 2	2,0 mm



# PESO BALANCEAMENTO/VÁLVULAS

# OFICINA - 04



Pesos colantes são todos com fita 3M



**0700 60 2**  
Peso CHUMBO adesivo 3M pastilhado 5/10g c/ 60g



**0700 001 (Jedal)**  
Peso CHUMBO adesivo 3M pastilhado 5/10g c/ 60g



**0700 60 3 (Jedal)**  
Peso CHUMBO adesivo 3M pastilhado 10/10g alto c/ 60g



**0702 150 15**  
Peso CHUMBO adesivo 3M pastilhado linha caminhões c/ 150g (15/15) - Jedal



**0700 003**  
Peso AÇO adesivo 3M pastilhado divisão 5/5g c/ 60g



Válvula p/ pneu s/ câmara  
**0703 001 412** - P/ motos  
**0703 001 413** - P/ rodas Aro 13  
**0703 001 414** - Aro 14  
**0703 001 415** - Aro 15  
**0703 001 418** - Aro 18



Válvula para sensor TPMS  
**0703 001 001** - GM/Ford  
**0703 001 002** - Toro/Renegade



Válvula cromada p/ pneu s/ câmara  
**0703 001 003** - Aro 13  
**0703 001 004** - Aro 14  
**0703 004 005** - Aro 18



**0700 003 1**

Peso AÇO adesivo 3M pastilhado divisão 5/5g rolo com 500 peças

- \*Facilita a seleção corretas de gramaturas necessárias.
- \*Prático e rápido. Cortes precisos c/tesouras ou estiletos.
- \*Precisão de todas as unidades, com acabamento zincado brilhante.
- \*Diminui o desperdício geral de contrapesos.



Garra Baixa Roda ferro



Garra Alta - Roda liga leve

CÓDIGO MIX	GRAMA
0700 05	05 g
0700 10	10 g
0700 15	15 g
0700 20	20 g
0700 25	25 g
0700 30	30 g
0700 35	35 g
0700 40	40 g
0700 45	45 g
0700 50	50 g
0700 55	55 g
0700 60	60 g
0700 70	70 g
0700 80	80 g
0700 90	90 g
0700 100	100 g



Caminhão leve (F-4000/D-40/60...)

CÓDIGO MIX	GRAMA
0701 30	30 g
0701 40	40 g
0701 50	50 g
0701 60	60 g
0701 70	70 g
0701 80	80 g
0701 90	90 g
0701 100	100 g
0701 120	120 g
0701 150	150 g



**0623 017**  
Alicate balanceador



Caminhão pesado pneu **COM** câmara

CÓDIGO MIX	GRAMA
0702 100 1	100 g
0702 150 1	150 g
0702 200 1	200 g
0702 250 1	250 g
0702 300 1	300 g



Caminhão pesado pneu **SEM** câmara

CÓDIGO MIX	GRAMA
0702 100	100 g
0702 150	150 g
0702 200	200 g
0702 250	250 g
0702 300	300 g



# BORRACHARIA

# OFICINA - 05



**0703 001 412**  
Válvula pneus  
s/ câmara 412  
p/ motos



**0703 001 413**  
Válvula pneus  
s/ câmara 413  
p/ roda de  
ferro



**0703 001 414**  
Válvula pneus  
s/ câmara 414  
p/ roda liga  
leve



**0703 001 415**  
Válvula pneus  
s/ câmara 415  
p/ roda liga  
leve



**0703 001 418**  
Válvula pneus  
s/ câmara 418



**0703 007 001**  
Válvula p/ câmara comprimento  
35mm p/furo 11,3mm  
TR13 c/base borr./vulcanite  
automóveis/caminhonetes



**0703 007 002**  
Válvula p/ câmara comprimento  
35mm p/furo 15,7mm  
TR15 c/base borr./vulcanite  
automóveis/caminhonetes



**0703 008 001**  
Válvula p/ câmara linha  
agrícola 20,6mm p/furo  
15,7mm - TR218A



**0703 008 002**  
Válvula s/ câmara tipo ar-água  
linha agrícola 47,4mm p/furo  
15,7mm - TR618A



**0703 002 001**  
Válvula pneus s/ câmara  
95,3mm p/ furo 15,9mm  
31 graus TR-572 disco



**0703 002 002**  
Válvula pneus s/ câmara  
111mm p/ furo 15,9mm  
26 graus TR-573 disco



**0703 002 003**  
Válvula pneus s/ câmara  
60mm p/ furo 9,7mm  
27 graus V3-20-4 raiada



**0703 002 004**  
Válvula pneus s/ câmara  
85mm p/ furo 9,7mm  
27 graus V3-20-6 raiada



**0703 002 100**  
Válvula pneus s/ câmara  
95,3mm p/ furo 15,9mm  
reta - TR-572 disco



**0703 002 150**  
Válvula pneus  
s/ câmara  
150mm



**0703 004 001**  
Tampa p/ válvula  
sextavada - cromada




**0703 004 002**  
Tampa p/ válvula  
plástica - preta



**0703 006 003**  
Tarraxa saca núcleo  
de válvula 4 funções



**0703 006 006**  
Tarraxa saca núcleo  
tipo fenda c/ cabo 25mm



**0703 006 007**  
Tarraxa saca núcleo  
tipo fenda c/ cabo 100mm



**0703 006 024**  
Tarraxa saca  
núcleo longa



**0703 003 001**  
Núcleo p/ válvula curto  
automóveis, ônibus, caminhões,  
tratores e motos, pressão de  
abertura 25 a 35 psi;  
pressão trabalho 0 a 200 psi



**0703 006 001**  
Bico inflador  
s/ retenção  
mangueira 5/16



**0703 006 002**  
Bico inflador  
s/ retenção  
mangueira 1/4



**0703 006 004**  
Bico duplo inflador  
entrada 1/4 NPT



**0703 006 016**  
Inflador bico duplo  
p/ caminhões - 300mm



**0703 006 011**  
Extensão flexível 210mm  
caminhões / ônibus



Extensão rígida  
caminhões / ônibus  
**0703 006 009** - 128,6mm  
**0703 006 010** - 105,2mm



**0703 006 012**  
Suporte para extensões  
simples caminhões  
ônibus



Extensão rígida Nylon  
caminhões / ônibus  
**0703 006 025** - 115mm  
**0703 006 026** - 125mm  
**0703 006 027** - 150mm  
**0703 006 028** - 170mm  
**0703 006 029** - 180mm  
**0703 006 030** - 200mm



**0703 006 008**  
Ferramenta p/ montar  
valv. pneus s/ câmara



**0703 006 005**  
Calibrador analógico portátil  
entrada 1/4 NPT - 170 Lib.



**0703 006 013**  
Calibrador pneus  
c/ escala 10-150 psi  
ônibus / caminhões



**0703 006 014**  
Calibrador pneus  
c/ escala 4-50 psi  
veículos passeio




**0703 006 015**  
Calibrador pneus  
c/ escala 20-120 psi  
ônibus / caminhões



**0703 006 021**  
Rodilhos rolamento  
interno 8mm



**0703 006 022**  
Rodilhos rolamento  
interno 12mm



**0703 005 002**  
Inserto para pneus automóveis  
(cx c/ 60 unidades)



**0703 005 001**  
Inserto para pneus automóveis  
(cx c/ 60 unidades)



**0695 049 1**  
Kit reparo pneus  
(Metal > profissional)




**0695 049**  
Kit reparo pneus  
(cabo plástico)



# BORRACHARIA

# OFICINA - 07



**0703 006 017**  
Rolo vulcanite 1,5x170mm  
1kg p/aplicação quente câmaras



**0903 074 690**  
Cola quente preta  
lata - 690g



**0903 075 180**  
Cimento vulcanizante  
frio lata - 163g



**0703 009 001**  
Manchão p/ pneus radiais  
veículos passeio utilitários  
caminhões/ônibus 85x130mm



**0703 010 001**  
Reparo p/ câmara cx c/100pç  
SBR1 bicicletas veículos  
automotores em geral - 40mm



**0703 010 002**  
Reparo p/ câmara cx c/40pç  
SBR2 bicicletas veículos  
automotores em geral - 50mm



**0642 001**  
Martelo borracha  
800g - 80mm



**0642 005**  
Martelo borracha  
500g - 60mm



**0642 006**  
Martelo borracha  
200g - 40mm



**0623 017**  
Alicate balanceador



**0903 073**  
Pasta gel para  
montagem  
de pneus 3kg



**0903 3**  
Vaselina sólida  
3kg



**0903 900**  
Vaselina sólida  
branca 800g



**Macaco hidráulico**  
8695 004 072 - 4 Ton.  
8695 004 122 - 2 Ton.



**0703 006 023**  
Giz cera amarelo  
75x14mm cx - c/ 08 pç



**0900 028 430**  
Reparador  
de pneus  
430ml



**0903 089 2**  
Pasta desengraxante  
para lavar mãos  
FUTURO 100g



**0903 089 1**  
Pasta desengraxante  
para lavar mãos  
FUTURO 500g



**0903 089**  
Pasta desengraxante  
para lavar mãos  
FUTURO 3kg



**0900 029 1**  
Pasta desengraxante  
para lavar mãos  
1kg



**0903 016**  
Luva química  
Crema Protetor da Pele  
250g



**0703 006 018**  
Macaco jacaré  
2 ton. (c/ maleta)



**0990 190**  
Estopa p/ polimento  
branca **ALVEJADA**  
150g



**0990 150**  
Estopa p/  
polimento branca  
150g (1ª linha)



**0990 160**  
Estopa p/  
limpeza branca  
150g (2ª linha)



**0990 170**  
Estopa p/ serviço  
colorida  
150g (1ª linha)



**0990 180**  
Estopa p/ serviço  
colorida  
500g (1ª linha)



**0990 001**  
Algodão para polimento  
limpeza em geral - 100g



Fardo c/ 30 Kg


**0990 60 3** Colorida (1ª Linha)  
**0990 60 1** Branca (1ª Linha)  
**0990 60** Colorida (2ª Linha)  
**0990 60 2** Branca (2ª Linha)



**0990 21**  
Malha costurada  
**FARDO** c/ 20 Kg



**0990 21 1**  
Malha costurada  
**UNIDADE**



**0990 33 53**  
Flanela em microfibras  
cores diversas  
33 x 53 cm



**0990 35 65**  
Saco 35 x 55 cm  
algodão alvejado  
para limpeza geral



**3991 008**  
Bico de engraxadeira  
pneumática e manual  
(4 castanhas)



**3991 007**  
Bico de engraxadeira  
fino c/ quatro castanhas




**3991 008 1**  
Bico de engraxadeira  
c/ agulha




**3991 009**  
Extensão p/  
engraxadeira



**0695 101**  
Aplicador cartucho  
300g



**0990 29 29**  
Toalha industrial para limpeza  
alto poder de absorção  
Composição: 70% Viscose,  
20% Poliéster e 10% Polipropileno




**0990 30 38**  
Pano 30x38 cm  
de fibra de viscose  
para limpeza geral, alta  
resistência a produtos  
químicos, não solta pluma e  
nem fiapos.  
(produto Dupont)






### Lixa FERRO NORTON

- 3772 36 - Grão 36
- 3772 40 - Grão 40
- 3772 50 - Grão 50
- 3772 60 - Grão 60
- 3772 80 - Grão 80
- 3772 100 - Grão 100
- 3772 120 - Grão 120
- 3772 150 - Grão 150
- 3772 180 - Grão 180
- 3772 220 - Grão 220




### Lixa D'ÁGUA NORTON

- 3783 080 - Grão 80
- 3783 100 - Grão 100
- 3783 120 - Grão 120
- 3783 150 - Grão 150
- 3783 180 - Grão 180
- 3783 220 - Grão 220
- 3783 240 - Grão 240
- 3783 280 - Grão 280
- 3783 320 - Grão 320
- 3783 360 - Grão 360
- 3783 400 - Grão 400
- 3783 500 - Grão 500
- 3783 600 - Grão 600
- 3783 120 0 - Grão 1200
- 3783 150 0 - Grão 1500
- 3783 200 0 - Grão 2000
- 3783 250 0 - Grão 2500




### Lixa D'ÁGUA 3M

- 3684 11 80 - Grão 80
- 3684 11 100 - Grão 100
- 3684 11 120 - Grão 120
- 3684 11 150 - Grão 150
- 3684 11 180 - Grão 180
- 3684 11 220 - Grão 220
- 3684 11 240 - Grão 240
- 3684 11 280 - Grão 280
- 3684 11 320 - Grão 320
- 3684 11 360 - Grão 360
- 3684 11 400 - Grão 400
- 3684 11 600 - Grão 600
- 3684 111 200 - Grão 1200
- 3684 112 000 - Grão 2000
- 3684 112 500 - Grão 2500



### Lixa a SECO NORTON

- 3781 080 - Grão 80
- 3781 100 - Grão 100
- 3781 120 - Grão 120
- 3781 150 - Grão 150
- 3781 180 - Grão 180
- 3781 220 - Grão 220
- 3781 240 - Grão 240
- 3781 280 - Grão 280
- 3781 320 - Grão 320
- 3781 400 - Grão 400
- 3781 500 - Grão 500
- 3781 600 - Grão 600
- 3781 800 - Grão 800
- 3781 100 0 - Grão 1000
- 3781 120 0 - Grão 1200



### Disco de Lixa 4,5 Poleg. NORTON

- 3775 45 036 - Grão 036
- 3775 45 050 - Grão 050
- 3775 45 060 - Grão 060
- 3775 45 080 - Grão 080
- 3775 45 100 - Grão 100
- 3775 45 120 - Grão 120



### Disco de Lixa 7 Poleg. NORTON

- 3775 7 024 - Grão 024
- 3775 7 036 - Grão 036
- 3775 7 060 - Grão 060
- 3775 7 080 - Grão 080
- 3775 7 100 - Grão 100
- 3775 7 120 - Grão 120



### Disco de borracha

- 3779 412 - 4.1/2 poleg.
- 3779 7 - 7 poleg.



0903 030

Massa para polir base d'água N° 2 1 Kg



0695 041 58

Adaptador para boinas 5/8




1002 001

Boina dupla face



1002 002

Boina dupla face super macia



### Disco Pluma A 275 6 furos lixa a SECO NORTON

- 3787 080 - Grão 80
- 3787 120 - Grão 120
- 3787 150 - Grão 150
- 3787 180 - Grão 180
- 3787 220 - Grão 220
- 3787 280 - Grão 280
- 3787 320 - Grão 320
- 3787 400 - Grão 400
- 3787 600 - Grão 600
- 3787 800 - Grão 800



# ABRASIVOS

# OFICINA - 10



**Disco de corte 2 telas Norton**

	A	B	C	-	A	B	C
3780 3 38	-	3,0	x1,0	x3/8-76	x1,0	10,0	
3774 45 78	-	4,5	x1,0	x7/8-115	x1,0	22,22	
3774 451 78	-	4,5	x1/8	x7/8-115	x3,0	22,22	
3774 7 78	-	7,0	x1/8	x7/8-178	x3,0	22,22	
3774 9 78	-	9,0	x1/8	x7/8-229	x3,0	22,22	
3774 10 58	-	10	x1/8	x5/8-254	x3,0	15,87	



**Disco de desbaste Norton**

	A	B	C	-	A	B	C
3778 45 78	-	4,5	x3/16	x7/8-115	x4,76	22,22	
3778 7 78	-	7,0	x1/4	x7/8-178	x6,0	22,22	



**Flap Disc Norton**

Desbastam e dão acabamento ao mesmo tempo, eliminando a troca de discos em trabalhos que exijam as duas operações.


115x22,2

- 3785 001 040 - Grão 40
- 3785 001 050 - Grão 50
- 3785 001 060 - Grão 60
- 3785 001 080 - Grão 80
- 3785 001 120 - Grão 120



**Disco Surface Strip**

3788 152 12 - 152mm x furo 12,7mm



**Disco de lixa Avos**

- 3784 50 - Grão 50
- 3784 80 - Grão 80
- 3784 100 - Grão 100
- 3784 120 - Grão 120



**Suporte de lixa SPEED-LOK TR**

- 3782 51 - 51 mm
- 3782 76 - 76 mm



**Disco SPEED-LOK TR 51mm NORTON**

- 3782 51 36 - Grão 36
- 3782 51 50 - Grão 50
- 3782 51 60 - Grão 60
- 3782 51 80 - Grão 80
- 3782 51 100 - Grão 100
- 3782 51 120 - Grão 120



**Disco SPEED-LOK TR 76mm NORTON**

- 3782 76 36 - Grão 36
- 3782 76 60 - Grão 60
- 3782 76 120 - Grão 120



**Disco de corte para Ferro**

Disco produzido em óxido de alumínio  
Corpo reforçado com 2 malhas de fibra de vidro

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 015	115X1,0X22,23mm	13.300
0640 016	180X1,6X22,23mm	8.500



**Disco de corte para Aço Inox**

Disco produzido em óxido de alumínio  
Corpo reforçado com 2 malhas de fibra de vidro

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 017	115X1,0X22,23mm	13.300



**Disco de corte para Aço Inox**

Disco produzido em óxido de alumínio  
Corpo reforçado com 2 malhas de fibra de vidro

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 018	180X1,6X22,23mm	8.500
0640 019	110X1,0X20mm	13.300



**Disco de DESBASTE FERRO**

Disco produzido em óxido de alumínio.  
Corpo reforçado com 3 malhas de fibra de vidro


COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 020	115X6,5X22,23mm	13.300



**Disco Flap Cônico**

Disco produzido com lixas de grãos de ZIRCÔNIA  
Corpo reforçado com malhas de fibra de vidro

COD.	GRÃO	TAMANHO
0640 021	40	115X22,23mm
0640 022	60	115X22,23mm
0640 023	80	115X22,23mm
0640 024	120	115X22,23mm



**Disco de lixa com VELCRO**

Disco produzido em costado de fibra com VELCRO adesivo e grão de óxido de alumínio marrom

COD.	GRÃO	TAMANHO
0640 041	24	125mm/8 furos
0640 042	36	125mm/8 furos
0640 043	40	125mm/8 furos
0640 044	60	125mm/8 furos
0640 045	80	125mm/8 furos
0640 046	100	125mm/8 furos
0640 047	120	125mm/8 furos
0640 048	150	125mm/8 furos
0640 049	180	125mm/8 furos



### Disco lixa de FIBRA

Disco produzido em costado de fibra, adesivo e grão de óxido de alumínio marrom.

COD.	GRÃO	TAMANHO
0640 025	24	115x22,2mm
0640 026	36	115x22,2mm
0640 027	40	115x22,2mm
0640 028	50	115x22,2mm
0640 029	60	115x22,2mm
0640 030	80	115x22,2mm
0640 031	100	115x22,2mm
0640 032	120	115x22,2mm
0640 033	24	180x22,2mm
0640 034	36	180x22,2mm
0640 035	40	180x22,2mm
0640 036	50	180x22,2mm
0640 037	60	180x22,2mm
0640 038	80	180x22,2mm
0640 039	100	180x22,2mm
0640 040	120	180x22,2mm



### Disco de corte segmentado DIAMANTADO

Aplicações: Utilizado em **ESMERILHADEIRA**.  
Ideal para a abertura de canaletas na construção civil e especialmente indicado para alvenaria e concreto. Permite também cortes em mármore, granito, pedra, telha, tijolo, entre outros.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 050	110X22,23mm	13.900



### Disco de corte DIAMANTADO TURBO

Aplicações: Utilizados juntamente com **ESMERILHADEIRA**. Nos trabalhos de corte em granitos, mármore, telhas, telhas de fibrocimento, basalto e outros materiais que não necessitam de um acabamento liso, mas que também não podem lascar ou apresentar rebarbas.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 051	110X22,23mm	13.900



### Disco de corte segmentado DIAMANTADO

Aplicações: Utilizado em **ESMERILHADEIRA**.  
Ideal para a abertura de canaletas na construção civil e especialmente indicado para alvenaria e concreto. Permite também cortes em mármore, granito, pedra, telha, tijolo, entre outros.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 052	230X22,23mm	6.650



### Disco de corte segmentado DIAMANTADO

Aplicações: Utilizado em **SERRA MARMORE**.  
Ideal para a abertura de canaletas na construção civil e especialmente indicado para alvenaria e concreto. Permite também cortes em mármore, granito, pedra, telha, tijolo, entre outros.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
3786 002	110X20mm	13.900
0640 075	180X22,23mm	8.400



### Disco de corte Contínuo DIAMANTADO

Aplicações: Utilizados juntamente com **SERRA MÁRMORE** Nos trabalhos de corte em pisos, azulejos, porcelanatos, mármore e outros materiais que necessitam de um acabamento liso e com alta qualidade.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
3786 001	110X20mm	13.900



### Disco de corte DIAMANTADO TURBO

Aplicações: Utilizados juntamente com **SERRA MÁRMORE** Nos trabalhos de corte em granitos, mármore, telhas, basalto telhas de fibrocimento, e outros materiais que não necessitam de um acabamento liso, mas que também não podem lascas ou apresentar rebarbas.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
3786 003	110X20mm	13.900
0640 076	180X22,23mm	8.400



### Disco de corte DIAMANTADO TURBO (PARA PORCELANATO)

Aplicações: Utilizados juntamente com **SERRA MÁRMORE** nos trabalhos de corte em PORCELANATOS.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 077	110X20mm	13.900



### Rebolo DIAMANTADO TURBO

Aplicações Utilizados juntamente com **ESMERILHADEIRA** Indicado para desbaste, afiação e polimento em mármore, granito, concreto e pedras.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 054	115mm Rosca M14	10.500



### Disco de corte com TUNGSTÊNIO

Aplicações: Utilizado em **SERRA MÁRMORE** para cortes de madeiras macias, aglomerado, MDF, pisos laminados, bem como na construção civil para cortes de, madeira com pregos e resíduos de concreto.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 055	110X20mm	14.000



### Serra circular p/ Madeira 24 dentes em WIDEA

Aplicações: Utilizado nos trabalhos de corte em madeiras, compensados, MDF, etc. Lâmina em aço carbono temperada. Dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 056	4.3/8x20mm	13.000
0640 057	7.1/4x20mm	8.000



**Serra circular p/ Madeira  
24 dentes em WIDEA**

Aplicações: Utilizado nos trabalhos de corte em madeiras, compensados, MDF, etc.  
Lâmina em aço carbono temperada. Dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 061	235x25,4mm	5.600



**Serra circular p/ Madeira  
36 dentes em WIDEA**

Aplicações: Utilizado nos trabalhos de corte em madeiras, compensados, MDF, etc.  
Lâmina em aço carbono temperada. Dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 058	4.3/8X20mm	13.000
0640 059	7.1/4X20mm	8.000



**Lâmina em aço carbono  
60 dentes para Serra Circular**

Aplicações: Utilizado nos trabalhos de corte em madeiras, compensados, MDF, etc.  
Lâmina em aço carbono temperada. Dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem.

COD.	TAMANHO	MAX. RPM
0640 060	110X20mm	13.900



**Encerado de Polietileno Azul (Lona plástica)  
Espessura aproximada (100 Micras)**

COD.	TAMANHO
0640 062	3x2 mt
0640 063	4x3 mt
0640 064	4x4 mt
0640 065	5x4 mt
0640 066	6x5 mt



**3659 21**  
Pendente de LED 550 lumens  
via bateria 12V  
cabo de 3 metros



**3659 22**  
Pendente de LED 550 lumens  
Bivolt 110/220  
cabo de 5 metros