



0900 001 300
Óleo Desengripante Mix
300ml/180g



0900 002 300
Silicone Spray Mix
300ml/180g
(Lavanda)



0900 003 100
Grafite Spray Mix
200ml/100g



0900 004 200
Limpa Contato Mix
250ml/120g



0900 011 200
Graxa Líquida Mix
200ml/134g



9998 001 270
Caixa Kit Revisão



No verso da caixa, tem um espaço para colocar uma etiqueta com a logo do cliente caso ele queira, conforme foto acima.



0900 001 70
Óleo desengripante
Mix 75ml/43g



0900 002 70
Silicone Spray
Mix - 75ml/40g



0900 003 70
Grafite Spray
100ml/60g



0900 004 70
Limpa Contato
100ml/60g



0900 023 70
Graxa Líquida
Mix - 75ml/43g



0900 009 70
Descarbonizante
Mix - 75ml/40g



Silenciador pastilha
0900 012 70 - 100ml/60g
0900 012 200 - 250ml/165g



Sacola Cordão
em Tectel
9998 001 199



Sacola Câmbio
em Tectel
9998 001 197
(montagem de kit)
9998 001 234
(para venda)



0900 014 1
AZUL

Solução Arrefecedora Orgânica (concentrado)
(Uso 40% aditivo
60% água)
1000ml



0900 049 1
ROSA

Solução Arrefecedora Orgânica (concentrado)
(Uso 40% aditivo
60% água)
1000ml



0900 067 1
VERDE

Solução Arrefecedora Orgânica (concentrado)
(Uso 40% aditivo
60% água)
1000ml



0900 022 1
Vermelho

Anticorrosivo p/ Radiadores com motor a diesel
(Uso 1 parte aditivo p/ 24 de água)
p/ caminhões antigos que não sejam injeção eletrônica
(Ex. MBB cabine redonda)
1000ml



0903 093 1
Rosa

Aditivo MCA (Orgânico) p/ radiadores
(Uso 40% aditivo
60% água)
1000ml



0903 094 1
Azul

Aditivo MCA (Orgânico) p/ radiadores
(Uso 40% aditivo
60% água)
1000ml



0903 049
Água Desmineralizada para Radiadores e Baterias - 1000ml



0900 025 500

Limpa Radiadores Mix - 500ml



0903 039 250

Selante para Radiadores 250ml



0900 043 40

Radmix - Pó vedante vazamento de radiadores 40g



0903 076 1

Solução p/ Bateria 1000ml



0900 035 200

DOT 3 200ml



0900 035 500

DOT 3 500ml



0900 042 500

DOT 4 500ml



0900 042 200

DOT 4 200ml



0903 092 200

DOT 5 200ml



0903 092 500

DOT 5 500ml

Fluido de freio



QUÍMICOS

QUÍMICOS - 03



0900 008 300
Adesivo de Silicone
Incolor - 280ml / 260g



0900 008 50
Adesivo de silicone Mix
incolor 50g



0900 024 50
Mixblack
Adesivo de Silicone
Alta Temperatura
Acético - Resiste a
temp. contínuas
de 260°C, com picos
de 320°C
Preto - 50g



0900 015 50
Mixcopper
Adesivo de Silicone
Alta Temperatura
Acético contínuas
de 260°C, com picos
de 320°C
Vermelho - 50g



0900 020 50
Mixgrey
Adesivo de Silicone
Alta Temperatura
Acético - Resiste a
temp. contínuas
de 260°C, com picos
de 320°C
Cinza - 50g



0903 080
Super Black
Adesivo de Silicone
Alta Temperatura
Neutro - Resiste a
temp. contínuas
de 265°C, com picos
de 315°C
Preto - 85g



0903 081
Super Grey
Adesivo de Silicone
Alta Temperatura
Neutro - Resiste a
temp. contínuas
de 265°C, com picos
de 315°C
Cinza - 85g



0900 027 100
0900 027 50
Junta Líquida (Cola branca)
100g
50g



0900 042 75
Adesivo p/ juntas
de motores 73g



0903 905
Adesivo p/ juntas
de motores 73g
(marca 3M)



0900 041 100
Vedante
Escapamento
100g



0900 271 10
Trava Química
Torque Alto - 10g



0900 271 50
Trava Química
Torque Alto - 50g



0900 242 10
Trava Química
Torque Médio - 10g



0900 601 10
Trava Química
Peças Cilíndricas
(Rolamentos) - 10g



0903 12 002 Adesivo Instantâneo Tek Bond 2g



0903 12 005 Adesivo instantâneo Tek Bond 5g



0903 12 050 50g Adesivo Instantâneo Multiuso.



0903 12 020 20g



0903 026 Araldite Hobby 10 minutos - 16g



0902 002 Massa Epóxi Durepoxi 100g



0903 451 3 Super Bonder 3g



0903 451 5 Super Bonder 5g



0903 025 Araldite Professional 90 minutos - 23g



0900 046 6 Cola retrovisor 1g



0903 20 Adesivo contato (Cola Sapateiro) - 200g



0900 009 12 Adesivo Epóxi Colamix Ultrarrápido 10 minutos 12g cada bisnaga



0903 051 Adesivo Epoxi Titanium 25ml Adere metais como alumínio, bronze, cobre, ferro, aço, inox, vidro, madeira, concreto



0903 014 Restaurador de fibra, plástico, metais, madeira... 140ml / 190g (c/ tela para reparo)



0903 054 30 Adesivo Contato (Cola sapateiro) 30g



0903 054 28 Adesivo Contato (Cola Sapateiro) 2,8kg



0900 050 410 Adesivo Contato Spray (Cola Tapeceiro) 500ml / 340g



0903 035 23
Gel Uva
60g



0903 035 25
Gel Tutti Frutti
60g



0903 035 26
Gel Morango
60g



0903 035 29
Gel Carro Novo
60g



Aromatizante
Spring 42 ml



0903 636 23
Uva - 42ml



0903 636 25
Tutti Frutti - 42ml



0903 636 26
Morango - 42ml



Kit aromatizante Spring
líquido com exposer
0904 01 - com 144 unidades
0904 02 - com 72 unidades
Kit aromatizante Spring
Gel com exposer
0904 20 - com 144 unidades
0904 21 - com 72 unidades



Odorizante Refresh 6ml
0903 070 - Floral
0903 070 1 - Marine
0903 070 3 - Citrus



0900 069
Limpador e higienizador
da caixa evaporadora
do sistema de ar condicionado
1000ml



0695 083
Pistola aplicadora do produto e Limpador e Higienizador.

0695 084
Câmara Boroscópio
para celular

0695 083 1
Kit pistola e câmara
boroscópio



Limpador de sistema
de ar condicionado spray
(conhecido como granada)
250ml/160g

0900 058 - Lavanda SOFT
0900 058 1 - Carro Novo
0900 058 3 - Lima-Limão
0900 058 4 - Ervas
0900 058 5 - Lavanda



0900 007 60
Antiembaçante
60ml/56g



0903 22
Cristalizador de
Vidros 100ml



0900 053 100
Limpador de sistema de ar
condicionado 100ml (Lavanda)
Máq. compressor



0690 004
Nebulizador
(Pneumático)



0900 006 100
Limpa Para-brisa
100ml



Gel Siliconado Revitalizador p/ Plástico
Para-choque/painel/peças plásticas em geral

0900 057 220
220g



0900 057 26
2,6kg



0903 040 100
Cera para Plástico
85g



0900 061 200
Cera Polidora Tradicional
200g



0903 36
Cera Polidora Tradicional
galão 3,6kg



Grafite em pó MIX
0903 15 1 - Emb. 1KG
0903 15 5 - Emb. 5KG

Aplicação: na agricultura para lubrificação de sementes e plantadeiras, recomendado o uso em sementes tratadas com fungicidas pois facilita a vasão e distribuição das sementes, além de proteger e aumentar a vida útil do equipamento.



0903 904
Kit renovador de farol
Renova os faróis sem precisar polir ou lixar



0903 100
Silicone Líquido
Aromatizado
100ml



0903 017
Limpa e Hidrata
Couro
200ml



0900 062 500
Cera Líquida
Super Brilho
500ml



Oferece ação protetora e repelente em tecidos, retardando a penetração de respingos de líquidos em geral.

0903 084 300
Impermeabilizante de tecidos
300 ml / 180g



0900 019 500
Flushing Limpa
Cárter 500ml



0900 044 500
Diesel Injector Cleaner
Limpa Bicos Diesel
Via Tanque 500ml



0900 048 500
Fuel Injector Cleaner
Limpa Bicos Gas./Álc.
Via Tanque 500ml



0900 009 300
Descarbonizante e
Limpa TBI
300ml/200g



0900 009 70
Descarbonizante e
Limpa TBI
70ml/40g



0903 80 270
Descarbonizante
Car-80 300ml/230g



Óleo ATF 200 ml
bengala de motos, sistemas
hidráulicos, transmissão
automática, garfos de motos.
0903 053 200 200ml



0903 053 500 500ml



0900 055 500
Oil Treatment 500ml
(Óleo p/ tratamento de
óleo lubrificante)



0900 063 100
Limpa Bicos via Tanque
Gas./Álc./Flex
motos 100ml



0900 045 1
Detergente p/ cuba
ultrassônica de limpeza
de bicos injetores
1000ml



0900 045 100
Detergente p/ cuba
ultrassônica de
limpeza de bicos
injetores 100ml



0900 056 1
Fluido de teste
para equipamento
de limpeza de bicos
injetores 1000ml



0903 013
Aditivo p/ combustível
de veículos Gas./Álc./Flex
Limpa o sistema de
injeção, carburadores
e válvulas 200ml



0903 056 200
Aditivo p/ combustível
de veículos Diesel.
Limpa o sistema de
injetores.
200ml



Detergente espumante (Shampoo biodegradável)
É ideal para limpeza de pinturas (automóveis,ônibus, caminhões) e superfícies laváveis em geral.
0903 067 5 - 5 litros
0903 067 20 - 20 litros
0903 067 50 - 50 litros
Diluição:
1 parte para 10 de água

Detergente Automotivo (Similar 'Solupan')
Indicado para a limpeza de chassis, motores, máquinas agrícolas e auto em geral. Alto poder de emulsificação e saponificação de sujeiras e graxas.
0903 069 5 - 5 litros
0903 069 20 - 20 litros
Diluição:
1 parte para 10 de água

Detergente Desincrustante Ácido ('Intercep')
Especial para lavagem de carros. Finalidade de Uso: Automotiva, indicado para remoção de sujeidade em chassis, rodas e baús de alumínio.
0903 068 5 - 5 litros
0903 068 20 - 20 litros
Diluição:
1 parte para 10 de água

Desengraxante DL - Alcalino (biodegradável)
Remover sujeidade orgânicas tais como: Óleos, graxas, limpeza de garagem não agredindo a pintura das faixas (garagem).
Diluição:
Limpeza Leve > 1 parte p/ 40 partes de água.
Limpeza Pesada > 1 parte p/ 20 partes de água.
0903 034 5 - 5 litros
0903 034 20 - 20 litros

Pneu pretinho
0903 077 5 - 5 litros
0903 077 20 - 20 litros



0903 016
Luva química
Creme Protetor da Pele
250g



0900 029 1
Pasta desengraxante para lavar mãos
1kg



0903 089
Pasta desengraxante para lavar mãos
FUTURO 3kg



0903 089 1
Pasta desengraxante para lavar mãos
FUTURO 500g



0903 089 2
Pasta desengraxante para lavar mãos
FUTURO 100g



Altura da cuba-150 mm
Largura da cuba-220mm
Comprimento: 600 mm
Largura: 450 mm
Altura: 890 mm
0695 065 - 110V
0695 066 - 220V
Lavadora peças motor eletro bomba 22 litros
Cuba em chapa galvanizada 0,65mm acompanha (mangueria, abraçadeira e arejador) filtro e ralo
Obs: Não é recomendável o uso por mais de 30 minutos



0903 079 1
Óleo p/ Pneumática
1000ml



0903 024
Selante Poliuretano
p/ carrocerias
cartucho 400g
(Cinza)



0903 027
Selante Poliuretano
p/ carrocerias
sachê 400ml/620g
(Cinza)



0903 12
Limpa Freios
280ml/180g



0900 013 350
Massa para calafetar
cinza 350g



Marcador industrial 60 ml - escrita 3mm
0903 60 1 - Amarelo
0903 60 2 - Azul
0903 60 3 - Branco
0903 60 4 - Laranja
0903 60 5 - Preto
0903 60 7 - Vermelho



0903 010
Líquido de contraste
p/ detectar vazamento
de gás em ar condicionado
8ml



0903 015
Graxa Cavidade
(Branca) suporta
até 180°C 300ml/160g



0903 18
Vaselina spray
200ml/120g



0903 16
Graxa de Alta
Aderência
200ml/140g



0900 012 200
Silenciador pastilha
(Antichio)
200ml/160g



0903 19
Protetor de Correias
220ml/190g



0903 038 400
Anti Respingo Solda
sem silicone
400ml/280g



0900 068
MIX CLEANER DPF
Limpa, repara e regenera
o filtro de partículas
400ml/407g



0903 085 300
Lubrificante a seco
com base PTFE
Recomendado pela
Toyota para
tirar ruídos nos feixes
molas da Hilux
300ml/160g



0903 603
Graxa p/ Juntas Homocinéticas 80g



0900 016 80
Graxa Grafitada p/ Correntes 80g



0900 017 80
Graxa Branca p/ Correntes 80g



0900 031 80
Graxa Azul p/ Rolamentos 80g



0903 090 500
Graxa multiuso ('graxa de chassis') à base de Cálcio 500g



0903 041 1
Bastão de silicone incolor 11,2mm (kg cont. 34 bastões)



0695 042
Aplicador de silicone bastão 11,2mm (40W - 110/220V)



0900 032 500
Graxa MP2 universal azul a base de Lítio 500g



0903 017 500
Graxa náutica/branca à base de Cálcio 500g



0903 046
Primer P-8225A aumenta a aderência da fita dupla-face 940ml



0903 036 500
Espuma de Poliuretano 500ml/340g



0903 701

Loctite 598 Black

Vedante de silicone de base oxímia, cor preta, indicado para fazer juntas em qualquer sistema flangeado. Resistente a temperaturas de até 329°C.
70g



0903 702

Loctite 5699 Grey

Vedante de silicone na cor cinza. Substitui as juntas convencionais por uma vedação total. Mantém flexibilidade e resistência sob alta vibração. Resiste a temperaturas de até 329°C.
70g



0903 518

Loctite 518 Veda Flanges

Elimina juntas de sistemas flangeados. Aplica-se em tampas de câmbio, diferencial, válvula termostática, bomba d'água, carcaça do volante, etc.
15g



0903 567 15

Loctite 567 Veda Roscas

Veda roscas com PTFE p/ qualquer tipo de rosqueado. Veda instantaneamente até 17 bar (250psi), em conexões NPT. Aplica-se em bujão do óleo do cárter, sensores de temperatura, de pressão, conexão rosca da tubulação de combustível, ar, água e óleo, etc.
15g



0903 277 10

Loctite 277 Trava Prisioneiros

Trava de alta resistência à desmontagem para parafusos e prisioneiros. Aplicação: Prisioneiros, paraf. e porcas da biela, sistema de freio, suspensão, câmbio e diferencial. (Folga máxima 0,25mm)
10g



0903 242 10

Loctite 242 Trava Porcas e Paraf.

Trava de média resistência à desmontagem, para parafusos e porcas evitando afrouxamento por vibração. Aplicação: Porcas do coletor de admissão, do cilindro de freios, paraf. bomba de óleo, da bomba d'água, da tampa do diferencial, da tampa diant. do motor. (Folga máxima 0,25mm)
10g



0903 290 10

Loctite 290 Trava paraf. após montagem

Trava e veda parafusos e porcas após montagem. Penetra por capilaridade preenchendo todos os espaços vazios. Aplicação: parafusos e porcas de regulagem. Vedação de microporosidades em fundidos, trincas e fissuras. (Folga máxima 0,07mm) - 10g



0903 601 10

Loctite 601 Fixa Rolamentos/Buchas

Fixação de rolamentos, buchas e outras peças cilíndricas. Aplicação: Selos do bloco do motor, rolamento do alternador, do cubo de roda, do câmbio, bucha do motor de partida e do comando de válvulas. (Folga máxima 0,12mm)
10g



0903 660 15

Loctite 660 Fixa Rolamentos e Buchas (grandes folgas)

Fixação de rolamentos, buchas e outras peças cilíndricas com grandes folgas. Aplicação: Fixação de chavetas, rolamentos, buchas e engrenagens em eixos desgastados, Fixação de superfícies cilíndricas lisas em geral. (Folga máxima 0,50mm)
15g



0903 061

Ultra Black 598 Permatex 85g
Silicone neutro elimina juntas,
resistente a óleo e água quente.
Não corrosivo.
Temperatura de trabalho -54°
a 232°C e picos de até 260°C



0903 062

Ultra Grey Permatex 85g
Silicone neutro elimina juntas,
resistente a óleo e água quente.
Não corrosivo.
Temperatura de trabalho -54°
a 232°C e picos de até 260°C




0903 080

Super Black 85g
Silicone NEUTRO elimina juntas,
resistente a óleo e água quente.
Não corrosivo.
Temperatura de trabalho contínua
de 265°C e picos de até 315°C



0903 081

Super Gray 85g
Silicone NEUTRO elimina juntas,
resistente a óleo e água quente.
Não corrosivo.
Temperatura de trabalho contínua
de 265°C e picos de até 315°C



0903 088 - 50ml

Similar ao 518 da Loctite
Material de vedação não corrosivo projetado
principalmente para uso em superfícies
de acoplamento com flange de alumínio,
ferro e aço. Ideal para reparações no local
e de emergência, ou quando uma junta
convencional não está disponível. Preenche
lacunas até 0,015 "e cura a uma
vedação resistente a solventes.



Thinner 400

Indicado para limpeza em geral
0903 058 900 - 900 ml
0903 058 5 - Galão 5 lts



Querosene

Indicado para limpeza de
peças e limpeza em geral.
0903 060 900 - 900 ml
0903 060 5 - Galão 5 lts



Produtos para limpeza e revelação
de trincas em blocos/cilindros

0903 901 - Limp. e remoção de resíduos
0903 902 - Spray penetrante
0903 903 - Spray revelador




- * Trata o combustível
- * Dispersa a água
- * Reduz a emissão de gases poluentes
- * Reduz o consumo

* 1 ml de otimizador
trata 1 litro de
combustível

0900 065 40

Otimizador Mix de
Combustível
gasolina/álcool/flex
40 ml - 1 ml otimiza
1 litro de combustível



0903 087

Protetor p/ polos de bateria.
É um anel que libera componentes
protetores nos polos e terminais da
bateria. Esses componentes possuem
ação anticorrosiva que impedem a
formação de zinabre.



TINTA SPRAY
200ml / 110g

Uso Geral

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| | |
| 0900 052 005
Branco | 0900 052 003
Azul Escuro |
| | |
| 0900 052 009
Preto Fosco | 0900 052 006
Cinza Médio |
| | |
| 0900 052 016
Alumínio p/ rodas | 0900 052 011
Verde Escuro |
| | |
| 0900 052 019
Dourado | 0900 052 017
Azul Metálico |
| | |
| 0900 052 022
Vermelho Metálico | 0900 052 020
Grafite |
| | |
| 0900 052 012
Vermelho | 0900 052 008
Preto Brilhante |



Tinta Alta Temperatura - Resiste até 600°C.
Excelente para pintura de escapamentos, motores, churrasqueiras, etc.

- | | |
|--|---|
| | |
| 0900 052 015
Alumínio
Alta Temperatura | 0900 052 014
Preto Fosco
Alta Temperatura |



Tinta agrícola 400ml
0900 052 023 - Vermelho
0900 052 024 - Amarelo
0900 052 025 - Azul
0900 052 026 - Verde
0900 052 027 - Laranja



0900 028 430
Reparador de pneus
veículos (para pick-up grandes
necessitam de 02 por roda)
350ml/260g
(repara e enche)



0900 028 300
Reparador de pneus
motocicleta
150ml/115g
(repara e enche)



0900 051 300
Viscomix - Elimina
Rangidos
300ml/200g



0900 051 100
Viscomix - Elimina
Rangidos
100ml/70g

Mesmo produto da FBS
que é homologado
pela Mitsubishi
para tirar ruídos
das molas.



0903 075 180
Cimento vulcanizante
frio lata - 163g



0903 073
Pasta gel para montagem
de pneus 3kg



0903 900
Vaselina sólida
branca 800g



0903 3
Vaselina sólida
3kg



0695 017
Chupeta p/
esmerilhar
válvulas



0903 074 690
Cola quente preta
lata - 690g



0900 030 110
Pasta p/ esmerilhar
válvulas 110g



0904 70 211

Kit Adesivo c/ cartucho 310 ml
 01 U-418 310 ml (cartucho)
 01 Betaprimer 10g
 01 Primer 5404 15 ml
 01 Arame dourado 70 cm
 01 Cotonete

0904 70 380

Kit Adesivo c/ SACHÊ 300ml
 01 U-418 300ml (SACHÊ)
 01 Betaprimer 10g
 01 Primer 5404 15ml
 01 Arame dourado 70cm
 01 Cotonete

Adesivo Betaseal U-418

0903 309 - 300ml
 0903 310 - 600ml



0903 301
 Adesivo Betaseal U-418 310ml



0903 304
 Carroceria 15ml



0903 303
 Vidro 10ml



0903 083 300
 Adesivo Para-brisa Sika 256 300ml/360g (não precisa de primer)



0903 091
 Adesivo Para-brisa Pu55 Tekbond 310ml/405g (não precisa de primer)



0695 039
 Ventosa fixação para-brisas (par)



0695 019
 Perfurador de adesivo p/ passagem do arame de corte



0903 024
 Selante Poliuretano p/ carrocerias cartucho 400g (Cinza)



0903 027
 Selante Poliuretano p/ carrocerias sachê 400ml/620g (Cinza)



0695 018
 Maniplo p/ corte de adesivo



Pistola de aplicação manual de sachê
 0695 044 300 - até 400 ml
 0695 044 600 - até 600 ml



0695 024
 Pistola de aplicação manual de cartucho de adesivos 310g (Cursor 18:1)



0695 020
 Ferramenta de ancoragem usada em conjunto com o maniplo




0695 014
 Cotonete



0695 013
 Arame quadrado rolo com 50 metros



0695 012
 Arame dourado trançado rolo c/ 50 m



0695 016
 Arame quadrado 70 cm



0695 015
 Arame dourado trançado 70 cm



0695 021
 Ferramenta de corte de adesivo



0695 022
 Lâmina de corte de adesivo 3/4"



0695 023
 Lâmina de corte de adesivo 1"

Esse sistema consiste em um programa que é instalado em um computador comum, e que tenha uma impressora matricial (que imprime em formulário contínuo). Feito a instalação do programa, basta escolher o modelo do veículo e digitar o n. do chassis e mandar imprimir na etiqueta especial que acompanha o kit.

Sistema de Gravação de Chassi em Vidros

MODELOS DE LETRAS

MODELO	AUTOMÓVEIS	LETRAS
01	NACIONAIS LETRAS ESTREITAS	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01	NACIONAIS LETRAS LARGAS	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
02	NACIONAIS ANTIGOS(ATÉ 94)	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
03	IMPORTADOS ARGENTINOS	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
04	GOLF E AUDI 2002	*0123456789 XY
05	SIENA E MAREA	*0123456789 TVWXY
06	CELTA	*01234567890
07	MITSUBISHI	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
08	FIESTA 2003	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
09	GOLF E AUDI 2003	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
10	CORSA CLASSIC 2003	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
11	SAVEIRO 2003	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12	CELTA 2003	*0123456789 G
13	PEUGEOT 206 - 2003	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
14	FIAT NACIONAL	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
15	MERCEDES	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
16	FOX E SAVEIRO 2004	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
17	ASTRA 2005	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
18	GOL ARGENTINO	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
19	CELTA/GM 2006	*0123456789 CL
20	MITSUBISHI 2005	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
21	OMEGA	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
22	MITSUBISHI NACIONAL	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
23	TOYOTA	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
24	NISSAN	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
25	FUSION	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
26	GM 2008	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
27	WOLKS - 2008/2009	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
28	FIAT - 2009	*0123456789 TVWXY
29	FIAT - 2010	*0123456789 ATVWXY
30	FIAT série 2010	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
31	FORD 2010	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
32	Renault	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
33	Peugeot	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
34	CITROEN	*0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



0903 066
Ácido

0695 038 27
Etiqueta



0695 038 25
Kit gravação para-brisas informatizado
(É NECESSÁRIO TER UMA IMPRESSORA MATRICIAL)

Kit contém:
* 01 CD - Software
* 100 etiquetas
* 01 ácido
* 01 pincel
* 01 manual

35	CAPTIVA	*0123456789 S
36	FIAT - 2011	*0123456789ABC*****T*VWXY*
37	MITSUBISHI DAKAR	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
38	FOX 2011	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
39	GM 2011	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
40	IMPORTADOS 2011	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
41	HILLUX 2011/2012	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
42	FIESTA / ECO-SPORT 2012	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
43	FIAT 500 / FREEMONT	*0123456789*****T*****
44	NISSAN 2012	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
45	MITSUBISHI OUTLANDER	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
46	SUZUKI	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
47	FIAT 2012	*0123456789ABC*****T*VWXY*
48	FLUENCE	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
49	COROLA 2012	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
50	LAND ROVER	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
51	EFFA CAMINHÕES	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
52	CHERRY	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
53	FORD 2012	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
55	MAHINDRA	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
56	GM 2012	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
57	NEW CIVIC	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
58	HONDA 2011/2012	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
59	FIAT 2013	*0123456789ABCID* *****T*VWXY*
60	SANDERO 2013	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
61	FIAT 2014	*0123456789ABCDE T VWXY
62	DUSTER 2014	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
63	MERCEDES 2013	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
64	GM 2013	*0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

TRIBOLUB
TECNOLOGIA EM LUBRIFICAÇÃO

nano

CONDICIONADOR DE METAIS



0903 078 120
Linha automotiva
120ml



0903 078 30
Linha motos
30ml



Linha pesada
CAMINHÕES/MÁQUINAS
AGRÍCOLAS...
0903 078 1 - 1000ml



0690 041
Bomba p/ aplicação
de NANO no
Ar Condicionado

NANO é um Condicionador de Metais atual e inovador de 3ª geração, todos os seus componentes são de última geração, incluindo a nanotecnologia. É um produto desenvolvido pela TRIBOLUB TECNOLOGIA uma empresa especialista em lubrificação de alta performance, que atualmente prestam consultoria e serviços para as maiores multinacionais instaladas no Brasil, com um conhecimento acumulado de mais de 40 anos no ramo de engenharia de lubrificação industrial, e agora trazendo todo o know-how de disponibilidade, confiabilidade e durabilidade para o seu veículo com este fantástico produto.

É importante saber:

- * **NANO** não altera as características dos lubrificantes base, nas dosagens recomendadas;
- * O Lubrificante base recomendada pelo fabricante, contém propriedades que não devem ser alteradas como a viscosidade, o índice de viscosidade, poder de detergência e seus pacotes de aditivos. Qualquer alteração neste aspecto pode prejudicar a vida útil dos componentes;
- * **NANO** migra totalmente para as superfícies dos metais, saindo do lubrificante, que usa somente como veículo;
- * **NANO** não altera, nem interfere nas folgas originais dos fabricantes, a barreira é nanométrica;
- * **NANO** não contém lubrificantes sólidos (PTFE e Mo2), parafinas cloradas ou melhoradores de viscosidade;
- * Ao desenvolver o **NANO**, se tomou cuidado em torná-lo um produto sem contraindicações. Para isso não utilizamos nenhum lubrificante sólido, que eventualmente pode remover as folgas necessárias entre as peças. Parafinas cloradas ou cloro que são poderosos detergentes que podem remover indiscriminadamente um excesso de carbonização e como consequência entupir o sistema levando a quebra do motor, um outro aspecto negativo do cloro é a formação de HCL (ácido clorídrico), que oxida o óleo lubrificante e conseqüentemente as peças que entra em contato;
- * **NANO** É versátil;
- * **NANO** é recomendado para todos os tipos de veículos, sejam novos ou antigos;
- * **NANO** pode ser usado com todos os combustíveis: gasolina, diesel, álcool, flex, biocombustíveis e GNV;
- * **NANO** é compatível com todos os lubrificantes: minerais, sintéticos, vegetais e suas combinações;
- * É multifuncional, pode ser utilizado em motores, transmissões, diferenciais, caixa de direção, câmbio, compressores, pinos e rolamentos (cubos de roda, bombas de água e alternadores);

Os benefícios vão além da proteção:

- * Reduz emissão de gases poluentes;
- * Reduz consumo de combustível;
- * Diminui atrito, ruído e vibração;
- * Facilita as partidas a frio;
- * Reduz o desgaste e diminui os custos de manutenção;
- * Aumenta a confiabilidade e a vida útil do motor;
- * No ar condicionado, melhora o desempenho esfriando mais rápido, reduz o consumo de combustível e aumenta a vida útil do compressor.

NANO é compatível com todos os lubrificantes minerais, sintéticos ou semi, vegetais e suas combinações, inclusive graxas. Proporção de uso:

LOCAL	QUANTIDADE 1ª APLICAÇÃO	VEÍCULO	REAPLICAÇÃO
MOTORES 4T Veículos Leves	3% sobre o volume do óleo	Carro/Pick-up	Após 30.000 km, independente das trocas de óleo
		Moto	3% a cada 4 trocas de óleo
	5% sobre o volume do óleo	Regime severo (Competições/Trilha)	5% a cada troca de óleo
MOTORES 2T	1% sobre o volume do óleo	Geral	1% a cada abastecimento
CÂMBIO MANUAL Veículos Leves	3% sobre o volume do óleo	Geral	3% a cada troca de óleo
CÂMBIO AUTOMÁTICO Veículos Leves	1% sobre o volume do óleo	Geral	1% a cada troca de óleo
DIREÇÃO HIDRÁULICA Geral	1% sobre o volume do óleo	Geral	1% a cada troca de óleo
COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	3% sobre o volume do óleo	Geral	3% a cada manutenção preventiva
MOTOR LINHA PESADA Caminhões/Ônibus	2% sobre o volume do óleo	Caminhões/Ônibus	1% sobre o volume do óleo a cada 30.000 km
DIFERENCIAL/CÂMBIO MANUAL Caminhões/Ônibus	3% sobre o volume do óleo	Caminhões/Ônibus	1% sobre o volume do óleo a cada troca
CÂMBIO AUTOMÁTICO Caminhões/Ônibus	1% sobre o volume do óleo	Caminhões/Ônibus	1% sobre o volume do óleo a cada troca
MOTOR LINHA PESADA Máquinas Agrícolas/Motor Estacionários	3% sobre o volume do óleo	Trator, Colheitadeiras, Retroscavadeiras, etc.	1% sobre o volume do óleo a cada troca
TRANSMISSÕES / CX. DE CÂMBIO DIFERENCIAL Máquinas Agrícolas (Inclusive máquinas Hidro)	3% sobre o volume do óleo	Tratores, Colheitadeiras, Retroscavadeiras, etc.	1% sobre o volume do óleo a cada troca
SISTEMAS HIDRÁULICOS	1% sobre o volume do óleo	Geral	1% sobre o volume do óleo a cada 3.000 h
COMANDOS/CAIXAS DE CORTE	3% sobre o volume do óleo	Tratores, Colheitadeiras, Retroscavadeiras, etc.	3% sobre o volume do óleo a cada troca
GRAXAS	50 ml a cada kg de graxa	Geral	Aplicar cada manutenção preventiva.
AR CONDICIONADO	7,5ml no cano de baixa pressão	Geral	Aplicar a cada manutenção preventiva

Qualquer dúvida, consultar departamento técnico Mix: 62 3575-3232